

Detaljplan för bostäder vid Kopparåsen 21 inom stadsdelen Askim i Göteborg

Standardförfarande

PLANBESKRIVNING




Antagandehandling juni 2022

Planprocessen

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Vid granskningen är planförslaget färdigställt. För att vara säker på att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detaljerat i program.



Planinformation

Planarbetet startade 2021-02-10

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:

www.goteborg.se/planochbyggprojekt

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar och utredningar samt kartor finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.

Datum 2022-06-28
Aktbeteckning: 2 -5600
Diarienummer SBK: 0195/21

Handläggare SBK
Emily Eidevåg
Tel: 031-368 16 53
emily.eidevag@sbk.goteborg.se

Detaljplan för bostäder vid Kopparåsen 21 inom stadsdelen Askim i Göteborg

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900)

Planbeskrivning

Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Planhandlingar

- Planbeskrivning (denna handling)
- Plankarta med bestämmelser och grundkarta

Övriga handlingar:

- Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet)
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

Utredningar:

- Bergtekniskutredning, Bergab, 556173-2396, 2021-06-10, Beställd av fastighetsägare till Kopparås 1:85 (exploatör)
- Dagvatten- och skyfallsutredning, Kretslopp och vatten, 2022-04-29. Beställd av stadsbyggnadskontoret.

Innehållsförteckning


DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KOPPARÅSEN 21 INOM STADSDELEN ASKIM I GÖTEBORG	1
<i>Planprocessen</i>	2
<i>Planinformation</i>	2
<i>Granskningstid:</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
PLANBESKRIVNING	3
DETALJPLANEN OMFATTAR FÖLJANDE HANDLINGAR:	3
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	4
SAMMANFATTNING	5
<i>Planens syfte och förutsättningar</i>	5
<i>Planens innebörd och genomförande</i>	6
<i>Överväganden och konsekvenser</i>	6
<i>Överensstämmelse med översiktsplanen</i>	6
PLANENS SYFTE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR	6
<i>Syfte</i>	6
<i>Läge, areal och markägförhållanden</i>	7
<i>Planförhållanden och tidigare ställningstaganden</i>	8
<i>Mark, vegetation och fauna</i>	8
<i>Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse</i>	9
<i>Sociala förutsättningar</i>	10
<i>Trafik, parkering, kollektivtrafik och tillgänglighet</i>	11
<i>Service</i>	11
<i>Teknisk försörjning</i>	12
<i>Risk och störningar</i>	14
DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH GENOMFÖRANDE	15
<i>Bebyggelse</i>	15
<i>Trafik, parkering, kollektivtrafik och tillgänglighet</i>	18
<i>Service</i>	19
<i>Sociala aspekter och åtgärder</i>	19
<i>Teknisk försörjning</i>	19
<i>Övriga åtgärder</i>	23
<i>Fastighetsindelning</i>	24
<i>Huvudmannaskap och ansvarsfördelning</i>	24
<i>Fastighetsrättsliga frågor</i>	24
<i>Avtal</i>	25
<i>Tidplan</i>	25
<i>Upplysningar</i>	26
<i>Genomförandetid</i>	26
ÖVERVÄGANDEN OCH KONSEKVENSER	26
<i>Motiv till detaljplanens reglering</i>	26
<i>Nollalternativet</i>	32
<i>Sociala konsekvenser och barnperspektiv</i>	32
<i>Miljökonsekvenser</i>	32
<i>Ekonomiska konsekvenser av detaljplanen</i>	34
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN.	35

Sammanfattning

Detaljplanen innebär att planområdet kan bebyggas med en högre exploatering än de 60 kvm som gällande detaljplan medger. Närområdet har över tid omvandlats från ett fritidshusområde till ett område för permanentboende.

Hänsyn till kuperad terräng, befintliga VA-ledningar samt angöring till fastigheten hanteras i planläggningen. Att upprätta en ny detaljplan för aktuell fastighet bedöms vara det mest lämpliga förfarandet.

Planens syfte och förutsättningar



Planområdets ungefärliga utbredning innanför den röda markeringen. Exakt utbredning av planområdet framgår av plankartan.

Syftet med detaljplanen är att planområdet som ligger inom ett befintligt bostadsområde får möjlighet att bebyggas med en högre exploatering än vad gällande detaljplan medger. Närområdet har över tid omvandlats från ett fritidshusområde till ett område för permanentboende.

Gällande detaljplan anger att fastigheten inom planområdet får bebyggas med ett bostadshus på 60 kvm. Gällande detaljplan medger inte styckning av fastigheter. För att planområdet ska kunna bebyggas med större bostadshus och för att eventuella styckningar ska kunna ske behöver en ny detaljplan tas fram.

Hänsyn till kuperad terräng, befintliga VA-ledningar samt angöring till fastigheten hanteras i planläggningen. Att upprätta en ny detaljplan för aktuell fastighet bedöms vara det mest lämpliga förfarandet.

Planens innebörd och genomförande

Detaljplanen innebär att fastigheten kan bebyggas med en högre exploatering än vad nuvarande detaljplan medger.

Överväganden och konsekvenser

En avvägning med att låta gällande detaljplan fortsatt gälla eller att ta fram en ny har gjorts. Fastighetsägaren önskar om att kunna bebygga fastigheten med bostadshus i liknande storlek som angränsande bostadshus har bedömts som rimlig.

Omkringliggande fastigheter har antingen fått bygglov för större bostadshus, när möjligheten till dispens fanns, eller så har den befintliga detaljplanen ändrats eller så har en ny detaljplan upprättats för att möjliggöra byggnation av större bostadshus än vad gällande detaljplan tillåter.

Konsekvenserna av detaljplanen blir att en befintlig bostadsfastighet får möjlighet att uppföra bostadshus i liknande storlek som närliggande bostadsfastigheter. En förtätning av fastigheten sker och området befästs än mer för åretruntbostäder. Att förtäta planområdet bedöms ligga i linje med tidigare av byggnadsnämndens fattade beslut.

Överensstämmelse med översiktsplanen

Översiktsplanen anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. Bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor mm. Blandning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd.

Planens syfte och förutsättningar

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillkommande bostadsbebyggelse med en högre exploatering än vad gällande detaljplan medger.

Planens syfte är även att möjliggöra att nya fastigheter kan bildas på delar av stamfastigheten Kopparås 1:85.

Varför upprätta ny detaljplan valts i stället för upphävande eller ändring av detaljplan

Planområdet är redan planlagt med användningen bostadsändamål och ger fastigheterna inom planområdet en viss byggrätt.

Att upphäva detaljplanen för den fastighet som nu är aktuell för planläggning innebär att området skulle provas för bebyggelse i samband med en ansökan om förhandsbesked eller bygglov. En garanterad byggrätt om 60 kvm skulle gå förlorad och osäkerheten är större med vad man som byggherre kan förväntas få göra med sin fastighet.

Att ändra gällande detaljplan skulle innebära att det finns två ändringar av detaljplan, då det sedan tidigare finns en planändring för en annan fastighet.

ANTAGANDESHANDLING

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det blir otydligt att fortsätta ändra gällande detaljplan genom fler tillägg. Därför upprättas en ny detaljplan för nu aktuellt planområde istället för att upphäva eller ändra gällande detaljplan

Läge, areal och markägoförhållanden



Översiktskarta över planområdets läge i Göteborg Stad (Stadsbyggnadskontoret)

Planområdet är beläget vid Kopparås, cirka 15 kilometer söder om Göteborgs centrum och cirka 1 kilometer från Kungälv kommungräns i söder.



Grundkarta med plangräns

Planområdet omfattar cirka 1460 kvm och ägs av privat markägare.

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen.

Planförhållanden och tidigare ställningstaganden

Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor - bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor mm. En blandning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärt. Aktuellt område anges som kvartersmark, bostäder

En fördjupning för Södra Askim, antagen av kommunfullmäktige 2011-12-08, anger nytt bebyggelseområdet och närservice.

För området gäller detaljplan XIV-2239, som vann laga kraft år 1957. Planens genomförandetid har gått ut.

Mark, vegetation och fauna

Inom planområdet som sluttar brant mott norr är det nivåskillnader på 12 meter från högsta till lägsta punkt. Södra delen av fastigheten är mer plan och består av en anlagd men övervuxen/förvildad trädgård och gräsmatta. Norra delen av planområdet har en kraftig norrlutning, markytan utgörs av blottat berg och/eller berg med tunt jordtäckte och vegetation med uppvuxna träd. Synligt berg utgörs av granit med låg uppsprickning.

Geotekniska förutsättningar

Detaljplaneområdet är ca 40 x 35 m stort och utgörs idag i sin helhet av kvartersmark (fritidsbebyggelse). Markytan utgörs av blottat berg och/eller berg med tunt jordtäckte och

vegetation. Markytan sluttar brant mot norr, från ca +24 m i fastighetens sydöstra hörn till ca +12 m vid den nedre gatan. Synligt berg utgörs av rundade hällar (granit) med låg uppsprickning (uppmätta sprickor: 170-195°/80-90°, 100°/80°, flack, enstaka 130°/60°). Enstaka block på markytan och en mindre bergskärning förekommer. Stabiliteten i bergmassan och i befintliga slänter och skärningar är god i dagsläget. Avrinningsförhållandena domineras av ytavrinning på bergytan. Isbildning kan förekomma på bergytan mot den nedre gatan. Detaljplaneområdet utgörs av normalriskmark avseende markradon.

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse



Befintligt bostadshus inom planområdet som avses rivas i samband med genomförandet av detaljplanen.

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Det finns inom planområdet ett befintligt bostadshus på ca 60 kvm som uppfördes år 1960 samt en mindre förrådsbyggnad/friggebod. Fastigheterna kring planområdet är bebyggda med bostadshus.

Närområdet har under en längre tid förtätats med flera uppförda bostadshus för åretruntboende. Bebyggelsen längs med Kopparåsen och Kopparåsvägen består idag villor och parhus med olika utformning och storlek. Bebyggelsen har en viss variation i höjd mellan en och två våningar.

År 2010 beviljades förhandsbesked för ett enbostadshus och därefter bildades fastigheten Kopparås 1:108 som ligger utanför detaljplan. Byggnadsnämnden tog 2021-10-19 beslut om bygglov för ett parhus på fastigheten. Fastighetens area är 831 kvm och föreslaget parhus har en byggnadsarea på 210 kvm.

År 2010 antogs en ny detaljplan för grannfastigheterna Kopparås 1:106 och 1:111. Fastigheterna ligger direkt väster om nu aktuellt planområde. Detaljplanen syfte är att möjliggöra uppförandet av ett enbostadshus. Ansökan om bygglov för ett parhus beviljades år 2016.

ANTAGANDESHANDLING

År 2003 vann *Detaljplan för bostäder vid Kopparåsvägen inom stadsdelen Askim i Göteborg* laga kraft vars syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med cirka 45 lägenheter i parhus och korta radhus. I realiteten har planområdet bebyggt med enbostadshus.

År 2008 beviljades bygglov för bostadshus på fastigheterna Kopparås 16:12 samt 16:36.

År 2000 antogs en ändring av detaljplan för fastigheten Kopparås 1:89 som tillåter att maximalt 20% av tomtytan får bebyggas med en huvudbyggnad samt ett garage/förråd. Fastigheten Kopparås 1:89 är 1151 kvm stor vilket innebär att fastigheten får bebyggas med 230 kvm.



Karta med fastighetsbeteckningar för orientering av ovan beskrivna förändringar i närområdet.

Sociala förutsättningar

Den dominerande boendeformen inom och omkring planområdet är småskalig villabebyggelse i varierande storlek och ålder som är i privat ägo. Tillgänglig statistik visar att Billdal har en ökning i sin befolkningstillväxt och att ökningen till största del beror på att fler väljer att flytta till Billdal än vad de flyttar därifrån.

Den skeva fördelningen mellan olika upplåtelseformer av bostäder är en bidragande orsak till att befolkningssammansättningen i området inte avspeglar övriga Göteborg. En stor utmaning för framtiden är att öka integrationen i stadsdelen och kunna erbjuda bostäder för ett större antal människor i olika skeden av livet och olika livssituationer, såväl äldre personer som inte kan bo kvar i sin villa, som ungdomar och personer med mindre resurser.

I primärområdet Billdal finns ca 3 400 bostäder. 87% av bostäderna är småhus. Uppgifterna är hämtade från fördjupad översiktsplan för Södra Askim från 2011.

Området har en högre utbildningsnivå och en lägre arbetslöshetsgrad än övriga Göteborg. Det är nästan ingen blandning av upplåtelseformer och bostadstyper. Småskalighet och närheten till både natur och hav erbjuder rika möjligheter till rekreation och friluftsliv och skapar höga boendekvaliteter.

Trafik, parkering, kollektivtrafik och tillgänglighet

Inom planområdet är det nivåskillnader på cirka 13 meter från högsta till lägsta punkt.

Planområdet nås med bil från Södra Särövägen via Kopparåsvägen. Vägen är av varierad standard och är hårdgjord i form av asfaltering. Halvvägs fram till planområdet finns en bredare trottoar, skyltad som gång- och cykelväg därefter delar gående, cyklister och motorfordon på utrymmet. Vägen smalnar av längre in på Kopparåsvägen och möjligheten till möte begränsas men är fortfarande möjlig. De sista cirka 75 meterna fram till planområdet består av en brantare lutning på ca 9 % (höjdskillnad på ca 7 meter).

Parkering sker på respektive fastighet i närområdet och avses ske från den övre/södra gatan till planområdet.

Det finns två kollektivtrafikhållplatser, hållplats Billdal Kyrka nordväst om planområdet och Östra Lindås sydöst om planområdet, båda hållplatserna är belägna på 600 respektive 500 meter från planområdet. Busslinjen X2 kör längst med Södra Särövägen.

Service

Service med mindre butiker och ett konditori finns vid Billdals centrum utmed Gamla Särövägen ca en kilometers promenad från planområdet. En större matbutik ligger vid Lindåsmotet ca 2,5 km gångväg från planområdet.

Närmsta kommunala grundskola är Lindåsskolan som ligger ca 1 km söder om planområdet. Nordväst om planområdet, ca 1,5 km, finns även den fristående Noblaskolan Billdal som har årskurserna F-5.




Bild ovan. Grundskolor i planområdets närhet.

Förskolan Billdals Kyrkväg 3 med sex avdelningar för blandade åldersgrupper ligger ca 550 meter från planområdet.

Närmsta bibliotek ligger i 3 km ifrån Kopparåsen i Nya Hovås vid Krogabäcksvägen 18. Idrottsanläggningen Lindåsullen med adressen Sjöbackevägen 1, ligger ca 900 meter från planområdet. Närheten till bad vid Killingholmen och strövområden finns inom 1,6 km avstånd.

Teknisk försörjning

Uppvärmning avses ske med bergvärme. Området är sedan tidigare försörjt med el och tele.

VA och dagvatten

Planområdet är väl försörjt med allmänt VA-ledningsnät. Befintliga spill- och dricksvatten serviser finns i gatan Kopparåsen söder om fastigheten, se ledningskarta nedan. Anslutning till dagvattennätet kan ske via dagvattenledning norr om fastigheten. Fastigheten är inte ansluten idag, men kan anslutas. Allt dagvatten ska passera fördröjningsanläggning innan anslutning till allmänt nät. Yta för dagvattenhantering kommer behöva avsättas inom planområdet för att detaljplanen ska vara möjlig att genomföra. Recipient för dagvatten är Haga Å, vilken är belägen norr om planområdet. Recipienten är klassad som känslig vilket ställer krav på rening av dagvatten.

Samfällighetsförening, *Kopparåsen 19-29 samfällighetsförening*, förvaltar gemensamhetsanläggningen *Kopparås GA:9* vilken fastigheten *Kopparås 1:85* (planområdet) ingår i. I gemensamhetsanläggningen ingår: Utfartsväg med vändplats och

ANTAGANDESHANDLING

mötesplats samt kantstöd, vägbelysning, dräneringsdiken för avvattnings av väg, -
ledning, stenmagasin och slamupptagningsbrunn och allmän plats inom Kopparås 1:29.

Kretslopp och vattens befintliga ledningar korsar planområdet, se ledningskarta.

Planområdet ligger inom Kretslopp och vattens högzon för dricksvatten vilket medför att dricksvattenkapaciteten kan vara begränsad.

Ledningskarta



Skyfall

Utsnitt ur skyfallsmodellen hittas visar hur planområdet bedöms påverkas vid ett klimatanpassat 100-årsregn. I planområdets södra del finns det en risk att vatten samlas på ett djup av 10 till 30 cm vid ett skyfall motsvarande ett 100-års regn

Utsnitt ur skyfallsmodellen




Risk och störningar

Buller

En bullerutredning enligt PBL 4 kap 33a§ bedöms med hänsyn till bullersituationen inte behövas. Skälen motiveras nedan:

Bullernivån bedöms som god inom planområdet. Miljöförvaltningens trafikdata från år 2018 visar att de ekvivalenta ljudnivåerna ligger mellan 50-55 dB längst med både den norra och södra delen av gatorna runt Kopparåsen.



Utsnitt ur Miljöförvaltningens bullerkartering med aktuellt planområde inom röd markering.

Luftkvalitet

Luftkvaliteten i området klarar gränsvärdet med marginal enligt miljöförvaltningens beräkningar.

Översvämningrisk

Risk för översvämning föreligger ej inom planområdet. Avrinningsförhållandena domineras av ytavrinning på bergytan.

Detaljplanens innebörd och genomförande

Bebyggelse

Detaljplanen möjliggör att planområdet som ligger i ett befintligt bostadsområde i Kopparåsen kan exploateras i en högre grad än vad som tidigare tillåts.

Hela planområdet planläggs som kvartersmark för bostäder. Byggrätter tillskapas som innebär att två enbostadshus kan uppföras, alternativt ett enbostadshus och ett parhus.

Detaljplanen medger uppförande av bostäder i en sluttning. Den nya bebyggelsen ska ha god terränganpassning. I den norra delen av planområdet införs en bestämmelse om att marken inte får ändras, på så vis kan en mindre del av den naturkaraktär som finns inom planområdet bibehållas.

Vidare införs bestämmelser om utnyttjandegrad, placering och höjd på bebyggelsen. Under rubriken *Övervägande och konsekvenser – motiv till detaljplanens reglering* framgår vilka planbestämmelser som ingår i detaljplanen och motiveringen till dem.

För att tillgängligheten till bostadshuset ska bli tillräckligt god i förhållande till vägen söder om fastigheten ska entréplanets lägsta golvhöjd vara minst 21,3 meter i västra delen av byggrätten och 23,3 meter över i den östra delen av byggrätten.

Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad av kvartersmark.






Illustration över föreslagen bebyggelse sett från öster. Sektion Semrén & Månsson




Referensbild över möjlig gestaltning för kommande byggnation, entre sker från ovansidan.




Sketch up modell framtagen av stadsbyggnadskontoret som visar föreslagen bebyggelse i förhållande till omgivande bebyggelse.



Sketch up modell framtagen av stadsbyggnadskontoret som visar föreslagen bebyggelse i förhållande till omgivande bebyggelse sett utifrån gatunivå. Modellen visar den maximala nockhöjden. Hur det översta våningsplanet kommer att utformas prövas i samband med ansökan om bygglov. Om byggnadernas översta våningsplan utformas med ett indrag mot gatan eller ej regleras inte av detaljplanen. Modellen har utgått ifrån skissen från Semrén och Månsson som visas ovan.



Sketch up modell framtagen av stadsbyggnadskontoret. Till höger i bild syns byggnaden på Kopparås 1:84 som har en nockhöjd på + 29,7 m. De orangea volymerna illustrerar byggrätten och de nockhöjder som detaljplanen medger i förslaget till detaljplan. Högsta nockhöjd för den västra delen av planområdet är + 29 m ovan angivet nollplan och för den östra delen är högsta nockhöjd + 31 m ovan angivet nollplan. Nollplanet utgår ifrån nivån på gatan.



Sketch up modell framtagen av stadsbyggnadskontoret. Modellen visar föreslagen bebyggelse sett från Kopparåsen (den nedre vägen). Hur det översta våningsplanet kommer att utformas prövas i samband med ansökan om bygglov. Om byggnadernas översta våningsplan utformas med ett indrag på de norra fasaderna eller ej regleras inte av detaljplanen. Modellen har utgått ifrån skissen från Semrén och Månsson som visas ovan.

Bevarande, rivning

Vid planens genomförande kommer befintliga byggnader inom planområdet att rivas.

Trafik, parkering, kollektivtrafik och tillgänglighet

Gator, GC-vägar

Ingen utbyggnad av gator sker till följd av detaljplanen.

Parkering / cykelparkering

Erforderlig parkering sker inom egen fastighet.

Gällande parkeringsplatser för en- och tvåbostadshus så anger *Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad Hantering av mobilitets- och parkeringsfrågor i detaljplan och bygglov* att för en- och tvåbostadshus ska utrymme säkerställas för parkering, angöring, lastning och lossning. Detta medför att utrymme ska tillgodoses för minst en (1) bilplats inom eller i närheten av fastigheten. För en- och tvåbostadshus eftersträvas samlokalisering och samnyttjande av besöksparkering, där så bedöms möjligt. Utrymme för 0,1 besöksplatser per bostad ska anordnas. Om det saknas möjlighet till besöksparkering i närområdet ska utrymme för minst en (1) besöksparkeringsplats finnas på tomten (dvs. totalt två bilplatser per bostad). Exakt placering och storlek av parkeringsplatserna prövas i samband med ansökan om bygglov.

Kollektivtrafik

Ingen utbyggnad av kollektivtrafiken sker till följd av detaljplanen. Tillgängligheten till kollektivtrafik och service kommer troligen bli oförändrad.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till kollektivtrafik och service kommer bli oförändrad. Byggnadernas tillgänglighet säkerställs genom att tillfarten och entréförhållandena anordnas enligt tillgänglighetskraven. Detta kan ske genom att tillfart och entréer förläggs i den övre gatan/ norra delen av planområdet.

Detaljplanen innehåller inga särskilda regleringar som avser tillgänglighet. Bostäder i flera plan ska utformas så att entréplanet är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. I samband med ansökan om bygglov skall sökanden visa på att bostaden uppfyller de krav som ställs enligt Plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler.

Service

Planen bedöms generera ett behov av 1-2 skolplatser och 1-2 förskoleplatser. Dessa tillgodoses genom utrymme på förskolan Billdals Kyrkväg 3 och Lindåsskolan.

Ingen utbyggnad av kommunal service kommer att ske till följd av detaljplanen.

Sociala aspekter och åtgärder

Planförslaget innebär att nya permanentbostäder kan uppföras inom stadsdelen. De sociala förutsättningarna bedöms inte påverkas av detaljplanen. Detaljplanen möjliggör att fastigheten kan bebyggas med bostadshus enligt dagens storlek och standard.

Teknisk försörjning

Dagvatten och skyfall

En dagvatten- och skyfallsutredning har genomförts av Kretslopp och vatten.

I utredningen anges under stycket risker att *"Planerad byggnation riskerar att orsaka ökad avrinning till närliggande områden så som fastighet Kopparås 1:106 och vägen Kopparåsen norr om planområdet"*. Under rubriken *slutsats skyfall* framgår att *"Med de åtgärder som föreslås i rapporten är det möjligt att genomföra planen enligt Göteborgs riktlinjer för skyfallshantering."* Stadsbyggnadskontorets bedömning är därmed att detaljplanen inte strider mot översiktsplanen eller tematiskt tillägg till för översvämningsrisker.

Dagvatten- och skyfallsutredningen visar att 12 kubikmeter dagvatten behöver fördröjas inom planområdet och att detta kan lösas med förslagsvis makadammagasin. I illustrationerna redovisas även avledning och rännor från makadammagasinet (se illustrationer nedan). Placeringen av dem sker inte mot Kopparås 1:106. Avledning kan ske till anslutningspunkter som strax norr om planområdet. Då dagvatten ska fördröjas inom fastigheten så bedöms inte förutsättningarna för Kopparås 1:106 eller vägen försämrats. Översvämningssituationen utanför planområdet försämrats inte.

I detaljplanen är det mark som inte får bebyggas mot Kopparås 1:106 och mark som inte får bebyggas samt planbestämmelsen *n1 -Markens höjd får inte ändras* mot gatan. Det finns därmed inte möjlighet att hård göra dessa ytor för byggnation, vilket säkerställer att avledning av dagvatten kan ske enligt kretslopp- och vattens förslag.

Utredningen ger förslag på hur dagvatten från planområdet kan fördröjas motsvarande 10 millimeter dagvatten per kvadratmeter reducerad area, vilket motsvarar 12 kubikmeter dagvatten inom planområdet genom att till exempel anlägga ett makadammagasin. Avledning kan ske från planområdet och ett makadammagasin bidrar till en förbättrad vattenkvalitet i recipienten. Göteborg stads krav på skyfall kan också uppfyllas inom

ANTAGANDESHANDLING

planområdet genom att vattnets naturliga flödesvägar tas i bejakelse och robust höjdsättning. Detaljplanen beaktar strukturplanen och påverkar inte översvämningssituationen inom planområdet. Detaljplanen påverkar inte heller några planerade åtgärder för skyfallshantering inom strukturplansområdet. Det finns inte heller några vattensamlingar som påverkar framkomligheten till och från planområdet.

Ny bebyggelse behöver göras vattentätt då källarnivån planeras att sprängas in i berget och hamna under marknivån. När en byggnad utformas med ett källarplan under marknivå blir det omöjligt att få marginaler vid skyfall, därför måste den nya bebyggelsen konstrueras vattentätt. Tillgänglighet till nya byggnaders entréer säkras genom höjdsättning och att mark lutar bort från byggnaden. Förslagsvis är parkeringsytorna placerade i anslutning till entréerna och anläggs så att vatten naturligt rinner bort från entréerna och huskropparna.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att åtgärderna utförs. I samband med ansökan om bygglov ska sökande redovisa fördröjning av dagvatten på situationsplan eller på nybyggnadskartan.



Illustration från dagvatten- och skyfallsutredningen som visar föreslagen lösning för fördröjning av dagvatten. Planområdet indelat i två fastigheter med två makadammagasin som klarar av att fördröja 6 m² dagvatten vardera. Avledning till det kommunala dagvattennätet från makadammagasin markerat i blått. Ränna markerat i gult är föreslagen åtgärd för att leda bort vatten vid kraftigt regn och skyfall som makadammagasinet inte är dimensionerat för att hantera.



Illustration från dagvatten- och skyfallsutredningen som visar föreslagen lösning för fördröjning av dagvatten. Planområdet indelat i tre fastigheter efter skiss i plankartan. Den västligaste fastigheten har ett begränsat område att anlägga en dagvattenlösning. Den norra delen av planområdet (mot anslutningspunkterna) lutar för kraftigt för en dagvattenanläggning. Makadammagasinen på bilden är ca 13 m² och kan fördröja ca 4 m³ dagvatten vardera.

Vatten och avlopp

En befintlig ledningsrätt för allmänna vatten- och avloppsledningar (dricks- och spillvattenledningar) finns inom planområdet. Ledningarna löper från mitten av planområdets västra del till mitten av planområdets södra del. Ledningarna bedöms inte behövas byggas ut däremot flyttas för att möjliggöra en mer flexibel placering av byggnationen. Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp och vatten för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen.

Om befintliga ledningar behöver flyttas bekostas denna flytt och övriga omkostnader till följd av ledningsflytten av exploatören. Detaljplanen anger ett u-område där ledningarna för dricks-och spillvatten lämpligen förläggs. Planen ska sträva efter att minimera dagvattenavrinning och fördröjning och rening av dagvattnet ska lösas inom fastigheten enligt Kretslopp och vattens och miljöförvaltningens krav. Där nya brytpunkter uppstår ska en nedstigningsbrunn anordnas.




Bild ovan som visar nuvarande ledningsrättens befintliga läge.

u-området har en utsträckning på 6 meter. Ledningsrätt ska sökas för de befintliga vatten och avloppsledningarna om dessa flyttas. Ledningsrätten behöver omprövas i en lantmäteriförrättning. Kostnaden för att ompröva ledningsrätten i en lantmäteriförrättning står exploatören för.

För att anslutning med självfall ska tillåtas ska lägsta höjd på färdigt golv vara +0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem. Avloppsvatten från utrymmen lägre än denna nivå måste pumpas.

Vid trädplantering gäller som huvudregel att ett skyddsavstånd på 4 meter mellan trädets rothals och ytterkant ledning skall hållas. Avsteg från grundregeln kan göras endast i speciella fall och efter godkännande från Kretslopp och vatten som då kan komma att ställa krav på skyddsåtgärder, exempelvis rotspärr skall utföras. Vid avsteg från grundregeln skall avtal tecknas om att Kretslopp och Vatten ej svarar för eventuella skador på träd eller ledningar, till exempel vid rotinträngning eller schaktarbeten

Värme

Fjärrvärme är inte utbyggt i området.

El och tele

El och tele bedöms kunna kopplas till befintligt el- och telenät i området. Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Ellevio i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i närheten av Ellevios anläggningar ska bestämmelser för markarbeten vid elkablar följas. Befintliga ledningar som behöver flyttas eller nya ledningar krävs ansvar exploatören för flytt och framdragande av ledningar samt bekostar dessa.

Avfall



Bild ovan visar återvinningsstationens placering i förhållande till planområdet. Planområdet inom röd markering.

Sophämtning av hushållsavfall sker vid varje enskild fastighet. Det finns en befintlig återvinningsstation ca 850 meter nordväst om planområdet. Söpbilen kan angöra och vända på ett säkert sätt då en vändplan finns strax väster om planområdet.

Övriga åtgärder

Geotekniska åtgärder

Markens lämplighet för planerad markanvändning bedöms vara god. Grundläggning på berg enligt planförslaget bedöms kunna utföras utan ytterligare grundförstärkning. På normal radonmark ska grundläggning utföras radonskyddande. Med avseende på eventuell bergschakt och grundläggning på berg bedöms inga restriktioner för byggande och markanvändning vara erforderliga. Eventuellt uttag av berg bedöms kunna ske inom fastighetsgränserna utan att ta ytterligare mark i anspråk. Risk för skadlig omgivningspåverkan kopplad till bergstabilitet eller grundvatten-avsänkning föreligger ej, vid ett genomförande av detaljplanen. Dock föreligger sådana risker som normalt förekommer vid byggtreprenader där bergschakt utförs. Skyddsåtgärder omfattar sådana som är gängse inom normala markentreprenader där bergschakt ingår, t.ex. upprättande av riskanalys, vibrationsmätning, tyngdtäckning, ljuddämpade borrhagregat, tidsbegränsning av bullrande verksamhet mm. Innan bergschakt påbörjas tillkallas bergsakkunnig för att bedöma eventuellt behov av förstärkning eller annan typ av säkerhetshöjande åtgärder. Efter avslutad bergschakt utförs bergrensning av kvarstående bergschaktväggar och därefter tillkallas bergsakkunnig för att bedöma eventuellt behov

ANTAGANDESHANDLING

av förstärknings-åtgärder såsom bultning. Eventuella förstärkningsåtgärder ska ha utförts innan byggnation nedanför/intill nya slänter påbörjas.

I bygglovs- och eller marklovsprocessen ställs vid behov krav på bergbesiktning samt eventuella nödvändiga stabiliserande åtgärder vid tillskapande av nya bergslänter.

Buller

Någon bullerutredning bedöms med hänsyn till bullersituationen inte krävas. Planområdet är idag anspråkstagen för bostadsändamål. Göteborgs bullerkartor visar att det är låga bullernivåer i området och ljudmiljön därmed som god.

Fastighetsindelning

Detaljplanen föreskriver ingen fastighetsindelning

Fastighetsindelningen, servitut, gemensamhetsanläggningar, u-områden, mm, framgår av plankartan.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. I byggnadsplan 1480k-XIV-2239 som gränsar till planområdet finns allmän plats med enskilt huvudmannaskap.

Anläggningar inom kvartersmark

Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga anläggningar och åtgärder inom kvartersmark.

Drift och förvaltning

Exploatören ansvarar för drift och förvaltning av anläggningar inom kvartersmark. Ledningshavare ansvarar för ledningar. Planområdet består enbart av fastigheten Kopparås 1:85 som ingår i Kopparås GA:9, eventuellt framtida avstyckningslotter från denna behöver inträda i GA:9.

Fastighetsrättsliga frågor

Detaljplanen medför inget behov av att lösa in mark för allmän plats.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Inom planområdet som består av enbart fastigheten Kopparås 1:85 finns en ledningsrätt för Vatten och avlopp. Befintliga ledningar skall säkerställas med ledningsrätt.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Det kan vara möjligt att dela fastigheten i flera mindre fastigheter. Före beviljande av bygglov ska fastigheten vara avstyckad och ha erforderliga delar i GA:9.

Gemensamhetsanläggningar

Vid avstyckning behöver styckningslotten inträda i gemensamhetsanläggningen, *Kopparåsen GA:9* som är för väg. Vidare utfart till allmän väg sker på vägar som förvaltas av trafikkontoret.

En lantmåteriförrättning krävs för att kunna inträda i gemensamhetsanläggningen och görs samtidigt som förrättningen för avstyckning av fastigheten Kopparås 1:85.

ANTAGANDESHANDLING

Samfällighetsförening, *Kopparåsen 19-29 samfällighetsförening*, förvaltar gemensamhetsanläggningen *Kopparås GA:9*.

Kapacitet finns för att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Vid avstyckning krävs ny anslutningspunkt för vatten och avlopp. Kostnad för ny anslutningspunkt tas ut enligt Kretslopp och Vattens taxa.

Ledningsrätt

Om hela byggrätten i detaljplanen ska kunna nyttjas så behöver befintliga ledningar flyttas och ledningsrätten omprövas. Flyttning av ledningar och omprövning av ledningsrätten bekostas av exploatören.

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska ledningsrätt omprövas att gälla ledningens nya läge. De delar av befintliga allmänna ledningsområden som hamnar på kvartersmark till följd av den nya detaljplanen ska säkerställas med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningsägare.

Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan säkerställas med ledningsrätt.

Berörda ledningar som omfattas av nybildning, omprövning eller upphävande av ledningsrätt är dricksvatten- och spillvattenledningar.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter.

Exploatören står för kostnaden för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny ledningsrätt efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Avtal

Avtal mellan kommun och exploatör

Enligt PBL ska kommunen redovisa vilka exploateringsavtal som i samband med detaljplanen genomförande ska tecknas och dess huvudsakliga innehåll. Innehåll kan vara utbyggnad av allmän plats, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt m.m. Detaljplanens konsekvenser för exploatören avseende ekonomi, åtaganden mm ska beskrivas.

I denna detaljplan tecknas inget exploateringsavtal då all mark inom planområdet är privatägd. Göteborg stad har inga investeringskostnader vid genomförandet av detaljplanen.

Avtal mellan ledningsägare och exploatör

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommunen/exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ledningsrätt.

Tidplan

Samråd: 4 kvartalet 2021

Granskning: 2 kvartalet 2022

Antagande: 3 kvartalet 2022

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fem veckor efter antagande.

Upplysningar

För att anslutning med självfall ska tillåtas, ska lägsta golvnivå vara minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem

Genomförandetid

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras eller upphävas utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller upphäver gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen och som försvinner när den ursprungliga planen ändras, ersätts eller upphävs.


Planens genomförandetid


Genomförandetiden är fem år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft. Fem år bedöms vara en rimlig tid för utbyggnad enligt planförslaget.

Överväganden och konsekvenser

Avvägningar har gjorts mellan olika intressen: Exploatering sker på en begränsad yta av kvartersmark som planläggs för bostäder. Övervägande har gjorts mellan att bevara nuvarande användning, kvartersmark, bostäder (för fritidsändamål) och att uppföra bostäder för helårsboende, som är ett högt prioriterat mål i staden. Ytan som tas i anspråk för bebyggelse saknar höga naturvärden. Stadsbyggnadskontorets bedömning är att planområdet är lämpligt för en högre exploatering än vad gällande detaljplan anger, vilket även avspeglats i att övriga fastigheter kring planområdet har en högre grad av exploatering och att bostäderna är för åretruntboende.

Motiv till detaljplanens reglering

Beteckning	Bestämmelse	Motiv till reglering	Läge i kartan
Användningsbestämmelser för kvartersmark			
B	Bostäder	Användningen Bostäder används för områden för olika former av boende av varaktig karaktär.	Hela planområdet.
Egenskapsbestämmelser			
	Marken får inte förses med byggnad	Bestämmelsen införs för att fastslå och reglera bebyggandets omfattning. De delar av planområdet som är mest kuperade	Mot gatan Kopparåsen i norr och söder. Mot Kopparås 1:84, 1:106 och 1:111.

		föres med mark som inte får bebyggas för att viss del av tomtens naturskaraktär ska kvarstå.	
	Marken får endast föres med komplementbyggnad	Bestämmelsen införs för att komplementbyggnad ska vara möjlig, exempelvis garage eller förråd	
p1	Enbostadshus ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns	Bestämmelsen införs för att det ska finnas ett utrymme mellan tillkommande huvudbyggnader och befintlig bebyggelse utanför planområdet. På den vänstra delen av planområdet gäller p1 i kombination med bestämmelsen enbostadshus. Om byggnaden på den delen skulle uppföras som två sammanbyggda enbostadshus så kan dessa sammanbyggas i fastighetsgräns. På den högra delen av planområdet gäller p1 i kombination med endast fristående enbostadshus, vilket innebär att byggnaden på den delen av planområdet inte kan sammanbyggas i fastighetsgräns utan	På de egenskapsområdet som reglerar byggrätten för bostäder.

		ska placeras 4 m från fastighetsgräns.	
p2	Komplementbyggnader ska placeras minst 2 m från fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns.	Motiveringen till planbestämmelsen är densamma som för p2, men om byggrätten nyttjas för att uppföra två sammanbyggda enbostadshus så kan det finnas praktiska och utrymmesmässiga fördelar med att kunna sammanbygga komplementbyggnader så som exempelvis garage eller förråd. För att det ska finnas möjlighet till detta införs ytterligare en placeringsbestämmelse på det egenskapsområdet som möjliggör ett sammanbyggda enbostadshus.	På det vänstra egenskapsområdet för bostäder.
p3	Komplementbyggnader ska placeras minst 2 m från fastighetsgräns	I vissa delar av planområdet så begränsar den prickade marken vart komplementbyggnader kan placeras. Mellan de två egenskapsområdena finns ingen prickmark. För att säkerställa att komplementbyggnader inte placeras i fastighetsgräns och	På det högra egenskapsområdet.

		för att det ska finnas utrymme att underhålla komplementbyggnader inom den egna fastigheten så sätts ett avstånd till fastighetsgräns på 2 meter.	
u 1	Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar	Bestämmelsen om markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar införs för att reglera att ett område reserveras för att ge utrymme och tillgång till underhåll av allmännyttiga vattenledningar.	På den västra sidan av planområdet som vetter mot Kopparås 1:111 och 1:116.
f1	Endast friliggande enbostadshus	Då planområdet har en begränsad storlek där möjlighet till angöring och parkering och friytas inom den egna fastigheten så behövs reglering för att säkerställa att det inte blir för många bostadslägenheter. Ett friliggande enbostadshus kan enbart innehålla en bostad och kan inte sammanbyggas till parhus.	På de egenskapsområden som reglerar byggrätten för bostäder.
f2	Endast enbostadshus	Enbostadshus som inte är friliggande kan till sammanbyggas till parhus. Enligt TNC	På det vänstra egenskapsområdet för bostäder.

		95 är definitionen av ett enbostadshus: Ett enbostadshus är ett bostadshus med endast en bostadslägenhet. Ett enbostadshus kan vara fristående eller sammanbyggt. Varje del av ett parhus är ett en- eller tvåbostadshus. Det vanligaste är att ett parhus består av två sammanbyggda enbostadshus. I detta egenskapsområde ges därmed möjligheten att antingen bygga ett fristående enbostadshus eller två sammanbyggda enbostadshus (ett parhus).	
e ₁	Största byggnadsarea är [25] % av fastighetsarean inom användningsområdet	Då planområdet angränsar till ett område som består av villor och parhus behöver bebyggelsen omfattning regleras så att den är inte blir för dominerande i förhållande till omkringliggande bebyggelse. Genom att relatera bestämmelsen till en fastighet garanteras	På de egenskapsområden som reglerar byggrätten för bostäder.

		fastigheterna en byggrätt oavsett hur andra fastigheter i planområdet bebyggs. Om planområdet styckas till två fastigheter så genererar bestämmelsen en byggnadsarea med snarlik storlek för egenskapsområdena. Om planområdet styckas till tre fastigheter så blir det en mindre byggnadsarea per fastighet som kan bebyggas.	
H	Högsta nockhöjd är xx meter över angivet nollplan	Bestämmelse om högsta nockhöjd i meter över nollplan införs för att begränsa byggandes höjd. Två olika höjder sätts på 29 m respektive 31 m över nollplanet, anledningen till de olika höjderna är den kuperade marken.	På de egenskapsområden som reglerar byggrätten för bostäder.
n1	Markens höjd får inte ändras	Bestämmelsen införs för att det inte ska vara möjligt att spränga bort den naturliga bergsvägg som finns på den lägre, norra delen av planområdet.	På prickmarken i den norra delen av planområdet.

Nollalternativet

Om detaljplanen inte antas kan inte en större exploatering av planområdet tillåtas och därmed hindras den utveckling av området som fastighetsägaren önskar. Fastighetsägaren kan riva befintligt bostadshus och ersätta det med ett nytt men med nuvarande detaljplan möjliggör endast att fastigheten bebyggs med en bostad på 60 kvm.

Det ger även negativ påverkan på ett av stadens prioriterade mål som är att planera för fler småhus.

Sociala konsekvenser och barnperspektiv

Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. Lagen gäller vid byggnadsnämndens och kommunfullmäktiges beslut i planärendet från årsskiftet 2019/2020, oavsett när planarbetet påbörjades.

Sammanhållen stad

Detaljplanen bidrar inte till att motverka segregation då upplåtelseformen för bostäderna blir densamma som dominerade i området, dvs småhus. Däremot bidrar planen till ett ökat småhusbyggande vilket är en eftertraktad boendeform för många.

Samspel

När miljön med natur och friluftsliv erbjuder stora kvalitativa ytor för samspel, lek och att uppleva Billdals kulturmiljöer. Närhet till havet och badplatser är en stor tillgång. Billdals badet finns relativt nära tillsammans med orörda skogs och bergspartier på gångavstånd från planområdet.

Vardagsliv

Kommande bebyggelsen placeras i ett område med relativt god närhet till service i Billdals centrum. Det är ett visst avstånd till kollektivtrafik, men det är ändå möjligt att nyttja kollektivtrafik för att ta sig till andra platser i staden. Utifrån de perspektiven kan invånarna i de nya bostäderna förväntas få ett tillfredställande vardagsliv.

Identitet

Planförslaget innebär ett tillskott av en boendeform som är den dominerande boendeformen inom stadsdelen. Närhet till natur, friluftsliv och hav värderas högt i området.

Hälsa och säkerhet

Vägen är smal och det saknas trottoar längst med stora delar av Kopparåsvägen. Förhållandena längst med vägen gör att det är trångt vid mötande trafik och gående är oskyddade. På grund av att vägen är smal och krokig hålls hastigheten nere på det närbelägna vägnätet.

Miljökonsekvenser

Hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m.

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra att miljö kvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Göteborg.

Beslut i frågan om betydande miljö påverkan

Byggnadsnämnden tog 2021-03-16 beslut angående om ändringen av detaljplanen kan antas medföra betydande miljö påverkan. Byggnadsnämndens beslut är att genomförandet av ändringen av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljö påverkan.

Kommunen har gjort en undersökning om betydande miljö påverkan enligt PBL 5 kap. 11 § och Miljöbalken (MB) 6 kap. 6 § för aktuell detaljplan.

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljö påverkan. Bedömningen har utgått från kriterierna i Miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) 5 §.

Detaljplaneförslaget medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. Planområdet är redan ianspråktaget för bostadsändamål

Kommunens ställningstagande grundar sig bland annat på bedömningen att ett genomförande av detaljplanen:

- Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala miljömål.
- Inte bedöms ge upphov till en betydande miljö påverkan på biologisk mångfald, landskap, fornlämningar, vatten etc.
- Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra omständigheter.
- Inte bidrar till att några miljö kvalitetsnormer överskrids.
- Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat.
- De sannolika miljö effekterna kan minskas genom åtgärder som arbetas in i detaljplanen eller exploateringsavtalet.

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen.

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Undersökningssamråd har hållits med länsstyrelsen 2021-06-11. Länsstyrelsen delade då kommunens bedömning. Följderna av planens genomförande ska dock alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planens miljökonsekvenser.

Miljömål

Följande miljömål är relevanta för bedömningen av påverkan på Miljömål för Göteborg

Begränsad klimatpåverkan, viss påverkan på delmål utsläpp av koldioxid då bilberoendet bedöms ökas. Avståndet till närmsta kollektivtrafikhållplats är cirka 500 meter.

ANTAGANDESHANDLING

God bebyggd miljö, positiv påverkan, bedöms möjligt på samtliga delmål; *Avfall, Energi, God inomhusmiljö*. Planen ger möjlighet till god avfallshanteringen. Potential att genom miljöanpassade byggnadskonstruktion minska energianvändningen av material och skapa lösningar som kan bidra till att minska elanvändningen.

Ett rikt växt- och djurliv. Liten negativ påverkan på den biologiska mångfalden och fungerande ekologiska processer, påverkas då ytor som kan bidra till detta minskar.

Övriga miljömål bedöms inte påverkas alls eller i mycket liten omfattning och kommer inte att tas upp i denna sammanfattning

Naturmiljö

Detaljplanen bedöms inte ha en negativ påverkan på naturmiljön.

Kulturmiljö

Planförslaget bedöms inte medföra någon negativ påverkan på kulturmiljön

Påverkan på luft

Planförslaget bedöms ej öka risken för att gällande miljökvalitetsnormer för luft överskrids.

Påverkan på vatten

Planförslaget bedöms ej påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Planförslaget bedöms ej heller medföra någon annan påverkan på vatten.

Ekonomiska konsekvenser av detaljplanen

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för ränta och avskrivningar samt driften av den allmänna VA-anläggning.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

Respektive fastighetsägare får utgifter för samtliga åtgärder inom kvartersmarken, utgifter för lantmåteriförrättning/fastighetsbildning, inträdesersättning för anslutning till gemensamhetsanläggning (gäller för avstyckningslott), bygglov, anslutningsavgifter för el, tele och VA, mm.

Fastighet 1:85

Fastighetsägaren har bekostat en bergtekniks utredning i framtagandet av detaljplanen. Fastighetsägare får utgifter för genomförandet av detaljplanen, utbyggnad inom kvartersmark, kostnad för flytt av ledningar, förrättnings- och bygglovkostnader, anslutningsavgifter för el, tele och vatten och avlopp med mera.

Ekonomiska konsekvenser för gemensamhetsanläggning, Kopparås GA:9

Kopparåsen GA:9 får inkomster för inträdesersättning för varje ny fastighet som ansluts till *Kopparåsen GA:9* som är för väg. (Utfartsväg med vändplats och mötesplats samt kantstöd, vägbelysning, dräneringsdiken, -ledningar, stenmagasin och slamupptagningsbrunn och allmän plats inom Kopparås 1:29)

Avstyckningslotter

Vid avstyckning behöver styckningslotten inträda i gemensamhetsanläggningen, *Kopparåsen GA:9* som är för väg. Inträdesavgift för anslutning till gemensamhetsanläggningen och förrättningskostnader för dessa bekostar respektive avstyckningslott.

Överensstämmelse med översiktsplanen.

Planen är i överensstämmelse med gällande översiktsplan och fördjupning för Södra Askim.

För Stadsbyggnadskontoret

Hanna Cedergren Kaplan

Planchef

Emily Eidevåg

Planarkitekt