

**Detaljplan för
område vid Selma Lagerlöfs torg, etapp 1
inom stadsdelen Backa i Göteborg**



Perspektiv från väster över planområdet

**Samrådshandling
2014-01-14**



Göteborgs Stad

Stadsbyggnadskontoret

Innehållsförteckning

Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning

Plankarta med bestämmelser

Information

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:
www.goteborg.se/planochbyggprojekt

Förslaget kommer att finnas tillgängligt på följande platser:
Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, under samrådstiden. Vardagar kl. 08.00 - 16.30 (ej lör- och helgdagar).

Backa Bibliotek, Selma Lagerlöfs Torg 16

Selma Center, Selma Lagerlöfs Torg 25

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.

Information om planförslaget lämnas av:

Carolina Grabowska, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 18 11

Arvid Törnqvist, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 50

Christian Schiötz, Fastighetskontoret, tfn 031-368 10 60

Mikaela Rhodin, Fastighetskontoret, tfn 031-368 10 72

Patrik Fridh, Trafikkontoret, tfn 031-368 25 79

Samrådstid: 29 januari – 11 mars 2014

Övriga handlingar

Program med samrådsredogörelse

Sammanfattning och förslag till inriktning, april 2012

Parallella uppdrag, utlåtande 2012

Fastighetsförteckning

Illustrationsritning

Grundkarta

Kvalitetsprogram för den yttre miljön



Göteborgs Stad

Stadsbyggnadskontoret

Planhandling

Samrådshandling

Datum: 2014-01-14

Diarienummer: 0701/10 (FIIa xxxx)

Carolina Grabowska

Telefon: 031-368 1811

E-post: carolina.grabowska@sbk.goteborg.se

Detaljplan för område vid Selma Lagerlöfs Torg, etapp 1 inom stadsdelen Backa i Göteborg

Detaljplanen är upprättad enligt PBL (1987:10)

Planbeskrivning

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanearbetet har föregåtts av program och parallella uppdrag. Detaljplanen följer i stort sett resultatet av dessa arbeten. Denna detaljplan är första etappen i en tänkt utbyggnad av bostadsbebyggelse utmed Litteraturgatan. Etappen omfattar det befintliga centrumområdet ”Selma Lagerlöfs torg” mellan Litteraturgatan och Skälltorpsskolan samt Litteraturgatan fram till befintlig förskola och villaområdet väster om Litteraturgatan. I nord-sydlig riktning omfattar området kvarteret Gurlita Klätt i norr ner till befintlig bebyggelse söder om Backadalen.

Planen syftar till att komplettera utbudet av bostäder och service i stadsdelen och med en större befolkning utveckla Selma Lagerlöfs torg till en attraktiv handels- och mötesplats. Syftet är vidare att öka den upplevda tryggheten genom att förbättra stråk och mötesplatser. Litteraturgatan ska utvecklas till en stadsgata i stället för att vara en trafikerad barriär. Ett parkstråk ska utvecklas särskilt med tanke på barn och unga.

Detaljplanen innebär en förtätning av området kring Selma Lagerlöfs torg. Öster om Litteraturgatan och norr om Backadalen medger planen att sju kvarter med ett blandat innehåll byggs. Kvarteren kommer att innehålla bostäder i flerbostadshus och radhus med en inblandning av handel, kontor och centrumanknutna verksamheter. Planen gör det möjligt att flytta stadsdelsförvaltningens verksamhet till området och att inrymma en eller flera vårdcentraler/ familjecentraler i kvarteren. I anslutning till Skälltorpsskolan möjliggörs byggnation av en idrottshall i kombination med ungdomsbostäder-/studentbostäder och lokaler för skolans verksamhet. Bostäder i flerbostadshus och radhus medges också söder om Backadalen och väster om Litteraturgatan. Att möjliggöra en ny kvartersbebyggelse på Selma Lagerlöfs torg förutsätter rivning av befintlig bebyggelse.

Totalt rymmer planområdet cirka 800 nya bostäder, varav 500-600 i form av flerbostadshus, cirka 200 ungdoms/studentlägenheter samt cirka 35 radhus.

Övriga ytor i m² är sammantaget cirka 19 000. Dessa fördelar sig på 6 350 m² handel, 5 360 m² kontor, 3 320 m² bibliotek och kultur samt cirka 4 000 m² idrottshall. (Alla siffror anger BTA, bruttoarea, ovan mark.)

Inom planområdet kan cirka 750 parkeringsplatser iordningsställas. Den totala kapaciteten för bilparkering i detaljplanen täcker det behov som förväntas uppstå.

Planen innebär att Backadalen och ledningar i gatan flyttas cirka 40 meter norrut. Litteraturgatan byggs om till en stadsgata med kollektivtrafik i mitten.

Handlingar

Planhandlingar:

- Planbeskrivning (denna handling)
- Genomförandebeskrivning
- Plankarta med bestämmelser

Övriga handlingar:

- *Program för områden vid Selma Lagerlöfs torg och delar av Litteraturgatan.* Antecknat i byggnadsnämnden 2010-11-30. *Samrådsredogörelse. Inriktning för fortsatt planarbete,* Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret. Antecknat i byggnadsnämnden 2013-11-30.
- *Selma Lagerlöfs torg och kringliggande områden. Sammanfattning och förslag till inriktning,* Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret, april 2012
- *Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg och kringliggande områden, Utlåtande,* Göteborgs Stad, april 2012
- Fastighetsförteckning
- Illustrationsritning
- Grundkarta
- Kvalitetsprogram för den yttre miljön, tillhörande detaljplan för område vid Selma Lagerlöfs torg.

Utredningar:


- *Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför ny detaljplan för Selma Lagerlöfs torg inom stadsdelen Backa i Göteborg, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB, 2013-03-25.*
- *Detaljplan för Selma Lagerlöfs torg, Geoteknisk undersökning, Sweco 2012-12-21.*
- *Selma Lagerlöfs torg, Verksamhetsutredning, ZÖK, 2013-05-01*
- *Parkeringsbehov i ny detaljplan: Selma Lagerlöfs torg, Göteborg. Utredning och planering för bil- och cykelparkering, Landskapsgruppen AB, 2013-12-04*

- *Selma Lagerlöfs torg, Bullerutredning, Sweco 2013-12-05*
- *Detaljplan för Selma Lagerlöfs Torg- etapp 1, inom stadsdelen Backa i Göteborg, Dagvattenutredning, Steg 2, Ramböll 2013-11-07*
- *Kompletterande dagvattenutredning Familjebostäder - Detaljplan för Selma Lagerlöfs Torg, etapp 1, inom stadsdelen Backa i Göteborg, Ramböll 2013-11-28*
- *Utredning av framtida luftkvalitet vid Selma Lagerlöfs Torg i Göteborg, Miljökontoret 2013:7*
- *Solstudier, Erseus arkitekter AB 2013-11-20*

Förutsättningar

Läge

Planområdet är beläget på Hisingens östra sida, cirka 4.8 kilometer från Brunnsparken.



Planområdets läge i staden

Areal och markägförhållanden

Planområdet omfattar cirka 9.5 hektar. Marken inom planområdet ägs av Göteborg kommun, Rysåsens Fastighets AB och Familjebostäder.


Planförhållanden

Översiktsplan

Översiktsplan för Göteborg, antagen 2009-02-26, anger ”bebyggelseområde med grönska och rekreationsytor”. Förnyelse och komplettering inom den byggda staden ska i första hand ske inom områden som kan försörjas med god kollektivtrafik. Komplettering bör också fortsättningsvis ske så att verksamheter och service som inte är störande för omgivningen blandas med bostäder. Vid komplettering och nybyggnad ska tillgången till och kvaliteterna i stadens grönområden bevaras, utvecklas eller kompenseras. Den användning som redovisas i detaljplanen stämmer med översiktsplanen.

Program

Stadsbyggnadskontoret tog under 2009/2010 fram ”Program för områden vid Selma Lagerlöfs torg och delar av Litteraturgatan”. Detaljplaneprogrammet redovisar förutsättningar, viktiga frågeställningar och generella riktlinjer för hela programområdet som omfattar Litteraturgatan samt området mellan Backadalen, Skälltorpsvägen, E6 och Litteraturgatan. Program för planområdet har antecknats av byggnadsnämnden 2010-11-30.



Flygfoto över området med plangräns

Parallella uppdrag

Under 2011 genomfördes parallella uppdrag med syftet att hitta alternativa förslag till lösningar för de stadsbyggnadsfrågor som detaljplaneprogrammet anger. Resultatet av de parallella uppdragen ligger till grund för detta detaljplanearbete.

Övriga övergripande beslut

Detaljplanen berör inga riksintressen eller Natura 2000-områden. Inga andra natur- och kulturvärden påverkas heller negativt av detaljplaneförslaget. Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen för Göteborgs stad.

Ett reservat för eventuell framtida spårväg finns längs Litteraturgatan. Detaljplanen har utformats så att en framtida spårvägsutbyggnad i Litteraturgatan är möjlig.

Utanför planområdet går E6 som är av riksintresse för kommunikation på väg. E6 är också transportsled för farligt gods.

Miljöprogram

Göteborgs miljöprogram "*Miljöanpassat byggande Göteborg*", som fastställdes av fastighetsnämnden 2009-05-04, gäller för planområdet.

Detaljplan

För området gäller detaljplanerna aktnummer F 3153 som fastställdes år 1966, F 3196 som fastställdes 1968, F 3284, som fastställdes 1971 och F 3325 som fastställdes år 1973. Planernas genomförandetid har gått ut. Detaljplanen ersätter delar av dessa planer.

Mark och vegetation


Inom planområdet är den mesta marken hårdgjord. Gräsytor finns väster om Litteraturgatan och kring Backadalen samt vid skolan. Ett fåtal träd står i anslutning till torgen och på skolgården. Parkområden finns i anslutning till planområdet. Planen tangerar Kyrkåsberget i söder som utgör ett större sammanhängande grönområde.

Geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning för detaljplan för Selma Lagerlöfs torg har genomförts av Sweco, PM 2012-12-21. I anslutning till det aktuella området har ett antal geotekniska undersökningar och utredningar utförts tidigare. Resultaten av dessa har inarbetats i Swecos utredning.

De översta metrarna (ca 1,5-3,5 m) av jordlagerföljden inom området utgörs av hårdgjorda ytor av fyllnadsmaterial (bestående av sand, sandig lera eller grusig sand) och inom övriga ytor av torrskorpelera. Därunder följer en siltig lera med en mäktighet på ca 20-40 m innan ett lager av obestämd mäktighet med friktionsjord tar vid.

Marken inom området är i princip plan. Den ligger ungefär på nivån +28,5-29,5 och utgörs till stor del av hårdgjorda ytor. Mellan Litteraturgatan och Selma Lagerlöfs Torg löper en gång- och cykelväg som idag är nedsänkt i förhållande med omkringliggande markytor och som fortsätter i en tunnel under Litteraturgatan. Planområdet genomkorsas av en större kulvert (Ø1400) där det enligt uppgift tidigare fanns en bäck eller ett dike.



Sammanfattning av programarbetet och förslag till inriktning april 2012

När detaljplanen genomförs kommer markområdena att jämnas ut, vilket innebär att området med den nedsänkta gång- och cykelvägen kommer att fyllas upp. Befintliga slänter försvinner därmed. Stabilitetsförhållandena vid full utbyggnation enligt planen är därmed tillfredsställande. Då stabilitetsförhållandena för de befintliga slänterna är tillfredsställande idag, anses stabilitetsförhållandena vara tillfredsställande även för ett eventuellt skede med endast delvis utförd utbyggnation enligt detaljplan.

Marken inom området utgörs av sättningsbenägen lera med mäktigheter mellan ca 20 och 40 m. Belastningsökningar (för såväl permanenta som temporära skeden) inom området till följd av exempelvis uppfyllnader eller grundvattensänkningar ska beaktas så att inga oönskade sättningar och sättningsdifferenser uppstår för planerad byggnad eller befintliga intilliggande byggnader och anläggningar. De nya byggnaderna är enligt planförslaget i flera våningsplan, vilket innebär stora marklaster. Utifrån nu kända förhållanden bör byggnaderna på grundläggas. Dimensionering och utformning av grundläggning detaljprojekteras i senare skede.

Markföroreningar

Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB har på uppdrag av Fastighetskontoret i Göteborg genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Selma Lagerlöfs torg, daterad 2013-03-25. Provtagning har enbart utförts på öppen mark. Befintliga byggnader eller marken under byggnader har inte ingått i undersökningen.

På fastighet Göteborg Backa 75:17 har det funnits en bensinstation som var i drift från 1970 till 2003. Under 2004 togs samtliga drivmedelsinstallationer bort och i samband med rivningen sanerades förorenad jord. Målet var att sanera till MKM (miljökvalitetsmål), enligt då gällande riktvärden från Naturvårdsverket. Totalt schaktades cirka 70 m³ massor bort. Ett asfaltsprov lämnades in, men ingen stenkolstjära påvisades. En restförorening lämnades kvar i östra delen av stationsområdet, eftersom föroreningen finns i anslutning till vägen. Volymen på restföroreningen bedömdes vara cirka 1 m³. Utredarna rekommenderar att denna saneras i samband med ombyggnaden av torget. Eventuellt kan en kompletterande provtagning som avgränsar föroreningen vara aktuell innan saneringen påbörjas.

Provtagna asfaltsytor inom undersökningsområdet har inte påvisat någon förekomst av PAH-haltig stenkolstjära.

Markradon

Planområdet är till största delen ett lågriskområde för radon. Det finns dock vissa partier med normalrisk i anslutning till berget.

Fornlämningar

Det finns inga registrerade fornminnen inom planområdet eller i dess omedelbara närhet.

Kulturhistoria

Hela planområdet är sedan 1970-talet ianspråktaget. Inom planområdet finns inga kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Inför utbyggnaden av området på 60-talet gjordes en del arkeologiska utgrävningar och man hittade då bland annat gravar från järnåldern.



Gågatan



Fiskebutiken på torget



Centrumbyggnad med ingång till kulturhus.



Skälltorpsskolan från norr.



Gågatan och Gurlita Klätt



Skolbyggnad från 1971



Befintligt torg



Centrumbyggnaden från väster

Befintlig bebyggelse

Området Backa är ett representativt exempel på miljonprogramområde uppfört 1970. Här var tidigare jordbruksmark. Kombinationen av gles bebyggelse, öppen planform och trafikseparering är tidstypisk. Bebyggelsen har en relativt sammanhållen skala. Den större delen av bebyggelsen är 3-4 våningars lamellhus. Husen är ofta grupperade kring halvöppna gårdar (en social enhet) och entréerna vänder sig in mot den gemensamma stora gården. Selma Lagerlöfs torg är idag ett fungerande närcentrum med butiker, skola, förskola, bibliotek vårdcentral, kyrkans lokaler med mera. Här finns ett par torg-tytor att vistas på och en stor parkeringsyta, som sällan utnyttjas fullt ut. Bussförbindelserna till centrala Göteborg är goda. Brister i dag är vikande handel, otrygghet, färre boende i varje lägenhet, liten variation i bostadsutbudet. Litteraturgatan och Backadalen utgör barriärer i området.

Byggnader som kan rivas

Centrumbyggnad

Centrumbyggnaden ägs av Rysåsen Fastighets AB, dotterbolag inom Framtidenkoncernen sedan 2008. Byggnaden, som härstammar från 1970-talet, har en yta på runt 7 000 m² med flera verksamheter, som exempelvis livsmedelsbutik, second handaffär, sushi, grillkiosk och presentbutik. Byggnaden rymmer även Backa Kulturhus samt Selma Center, en mötesplats som drivs av Framtidens Selma tillsammans med stadsdelen Norra Hisingen och Polisen. Planen medger att byggnaden rivs.

Gurlita Klätt

Byggnaden, som ägs av Familjebostäder, är från 1971. Den används idag för handel, äldreboendet Backahuset, tandläkarmottagning, Svenska kyrkan med mera. Bottenplanet är i betong från 70-talet med en tråpbyggnad från tidigt 90-tal, som inrymmer äldreboende. Denna kombination gör det för kostsamt och svårt att modernisera byggnaden. Därför har Familjebostäder tagit fram ett förslag som innehåller nya bostäder där dagens fastighet ligger. Byggnaden tillåts rivas. I planen läggs dock en förlängd genomförandetid för kvarteret för att möjliggöra att byggnaden finns kvar i en första etapputbyggnad av området.

Fiskbutik

Byggnaden som är en mindre fristående byggnad ägs av Familjebostäder. Planen medger att byggnaden rivs. Avsikten är att verksamheten inryms i nytt handelskvarter.

Förskolebyggnad söder om Skälltorpsskolan

Detta är en före detta förskola från 1971 som ägs av Göteborgs Stad. Byggnaden används idag av Svenska balettskolan och inrymmer elevernas hemklassrum, teoriundervisning samt administration och viss skolhälsovård. Byggnaden är 792 m². Eftersom byggnaden ursprungligen utformades för förskoleverksamhet är den inte optimal för dagens användning. Planen medger att byggnaden rivs.



Litteraturgatan norrut från befintlig hållplats.



Gurlita Klätt i fonden. Fiskbutik till vänster i bild.



Skälltorpsskolan från söder.



Gångtunnel under Litteraturgatan tas bort.



Backadalen mot öster. Plats för bostäder och p-bus.



Backadalen mot väster. Plats för nya bostäder.



Bebyggelse söder om Backadalen. Kyrkåsberget till höger.



Litteraturgatan till vänster i bild. Plats för radbus.

Service

Selma Lagerlöfs torg är lokalt centrum för omkring 15 000 människor. Vid torget finns sammanlagt ett tjugotal olika butiker, tillsammans med matställen och vårdinrättningar. Utöver verksamheterna vid torget finns några mindre närbutiker utspridda i området. Viktiga punkter i det lokala offentliga livet är biblioteket och kulturhuset, där det finns fritidsgård och verksamheter för alla åldrar. Det finns också apotek och tandvård vid torget samt flera vårdcentraler i området. De täcker såväl äldre- som mödra- och barnavård. Ett äldreboende finns i kvarteret Gurlita Klätt.

Det finns sju förskolor och tre grundskolor inom en radie av en kilometer från Selma Lagerlöfs torg. Skolorna i Backa ligger över genomsnittet för Göteborg i kommunens Nöjd Kundindex (NKI). Skolan har kapacitet för att klara utbyggnaden. Skälltorpsskolan ligger centralt vid Selma Lagerlöfs torg. Här finns cirka 480 elever som går i skolår 6-9 och 130 elever som hör till Svenska Balettskolan. Balettskolan har ett gott renommé och dess elever kommer från hela Västsverige.

En verksamhetsutredning genomfördes under våren 2013. Denna pekar på följande:

- Marknadsunderlaget, dvs. kundernas köpkraft och närheten till andra starka handelsplatser som Backaplan, Brunnsbo och centrala Göteborg begränsar möjligheten att skapa en omfattande handel och besöksnäring på Selma Lagerlöfs torg.
- Handeln måste koncentreras på torget. Handeln måste växa fram etappvis efter att bostadsutbyggnaden skett. God tillgänglighet för distributörer och kunder är viktigt. Lokaler för företag med begränsad betalningsförmåga måste finnas, så att befintliga företag blir kvar eller nya kan skapas.
- Ytbehovet i denna detaljplan för dagligvaror, sällanköpsvaror och restaurang uppskattas till 4 500-4 700 m².

Störningar

Miljökvalitetsnormer

På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret har Miljöförvaltningen tagit fram rapporten ”*Utredning av framtida luftkvalitet vid Selma Lagerlöfs Torg i Göteborg*”, *Utredningsrapport 2013:7*. Miljöförvaltningen konstaterar att alla miljökvalitetsnormer för NO₂, PM₁₀ och PM_{2,5} med stor sannolikhet kommer att klaras inom hela planområdet år 2020.

Miljömålen för NO₂ kommer sannolikt att klaras och för PM_{2,5} ligger halterna på gränsen för miljömålen. För att kunna nå miljömålen för PM_{2,5} krävs eventuellt vissa åtgärder. Dessa åtgärder bedöms enligt åtgärdsutredningen vara sådana som är kopplade till fordonstrafikens avgaser. Det bör framföras att halten PM_{2,5} till stor del består av intransporterade partiklar från avlägsna utsläpp som inte kan påverkas i planläggningen. Miljömålen för PM₁₀ kommer sannolikt inte att klaras år 2020 som prognoserna ser ut idag. Möjligheten att klara detta miljömål är till stor del beroende av övergripande åtgärder som sker i Göteborg, nationellt och internationellt.

Antalet människor som är exponerade för luftföroreningar och den tid de är utsatta kommer sannolikt att öka till följd av planen; tätare bebyggelse och fler bostäder, fler gång- och cykelbanor, verksamheter i gatunivå etc.

Trafikbuller

En bullerutredning har utförts av Sweco på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret; *Bullerutredning, Selma Lagerlöfs Torg 2013-12-05*. Bullerstörningar i planområdet kommer huvudsakligen från vägtrafik på Backadalen och Litteraturgatan samt E6 öster om planområdet. Se vidare under Konsekvensbeskrivning, sida 28.

Farligt gods

E6 är transportled för farligt gods. Eftersom planområdets närmsta gräns ligger cirka 250 meter från E6 bedöms någon särskild riskutredning inte behövas.

Detaljplanens innebörd och konsekvenser

Sammanfattning

Detaljplanen innebär en förtätning av området kring Selma Lagerlöfs torg. Öster om Litteraturgatan och norr om Backadalen medger planen att sju kvarter med blandat innehåll byggs. Kvarteren kommer att innehålla bostäder i flerbostadshus och radhus med en inblandning av handel, kontor och centrumanknutna verksamheter. Planen gör det möjligt att flytta stadsdelsförvaltningens verksamhet till området och att inrymma en eller flera vårdcentraler/ familjecentraler i kvarteren. I anslutning till Skälltorpsskolan möjliggörs byggnation av en idrottshall i kombination med ungdoms-/student och lokaler för skolans verksamhet. Bostäder i flerbostadshus och radhus medges söder om Backadalen och väster om Litteraturgatan. Att möjliggöra en ny kvartersbebyggelse på Selma Lagerlöfs torg förutsätter rivning av befintlig bebyggelse.

När området byggdes ut på 1970-talet var idealet trafikseparering enligt den så kallade Scaft-modellen. Planen innebär att detta mönster bryts upp och att de barriärer som Litteraturgatan och Backadalen utgör idag försvinner. Gatorna får karaktären av stadsgator, med hus invid gatan på båda sidor. Backadalen flyttas cirka 40 meter norrut, för att fler bostäder ska kunna byggas mellan gatan och befintlig bebyggelse söder om planområdet. Gångbron till Kyrkåsberget måste då rivas. Gång- och cykelbanan som idag korsar Litteraturgatan i en tunnel flyttas upp till samma nivå som torgytor och hållplats.

Stråk och torg är i första hand till för de gående, men också för cyklar och för viss biltrafik på de gåendes villkor. Ett grönt stråk med inriktning på barn och unga kan utvecklas i nord-sydlig riktning.

Parkering förläggs huvudsakligen i parkeringshus. Parkering i två våningsplan förutsätts byggas i handelskvarteret och ett större p-hus med sex våningsplan kan byggas i planområdets sydöstra del. Viss markparkering förekommer.

Riktlinjer för gestaltning

Till planen fogas *Kvalitetsprogram för den yttre miljön vid Selma Lagerlöfs torg*. Syftet med kvalitetsprogrammet är att förtydliga detaljplanens avsikt och hålla den höga ambition levande, som formulerats genom hela processen, från programarbete över

parallella uppdrag till detaljplanearbete. Kvalitetsprogrammet är angeläget då många olika exploitörer och förvaltningar ska samverka i strävanden att skapa en bra miljö.



Kvartersbeteckningar

Bebyggelse

Bostäder och övrig bebyggelse

Här följer en beskrivning av den användning planen medger kvarter för kvarter.

Kvarter A

Kvarter A är ett nytt kvarter för bostäder och lokaler för centrumändamål, det vill säga butiker, serveringar, service, och andra verksamheter samt lokaler för vård (beteckning **BCD₁** på plankartan). Bostäder medges överallt i kvarteret utom i ett läge mot torget som redovisas på plankartan. Kommunen vill med denna bestämmelse försäkra sig om att bottenvåningarna i torgstråket blir utnyttjade för handel, serveringar eller offentliga verksamheter för allmänheten. Detta kan vara ett kvarter där stadsdelförvaltningen med offentlig verksamhet, som till exempel bibliotek, kan placeras. I planen medges därför att hela bottenplanet används för centrumändamål.

Kvarter B

Kvarter B är ett nytt kvarter för bostäder och lokaler för centrumändamål. Här finns möjlighet att placera en vårdcentral, (beteckning **BCD₁** på plankartan). Bostäder medges överallt i kvarteret utom i ett läge mot torget som redovisas på plankartan.

Kvarter C

Kvarter C är ett nytt kvarter för bostäder, lokaler för centrumändamål. Här finns också möjlighet att placera en vårdcentral, (beteckning **BCD₁** på plankartan). Bostäder medges överallt i kvarteret utom i ett läge mot torget som redovisas på plankartan. Den högsta byggnad som tillåts i denna detaljplan kan uppföras här. Planen medger att byggnaden uppförs i tolv våningar. Detta kan vara ett kvarter där stadsdelförvaltningen med offentlig verksamhet, som till exempel bibliotek, kan placeras.

Kvarter D

I markplan i merparten av kvarter D medges handel i en större enhet och/eller flera mindre enheter. Över handeln kan två parkeringsdäck byggas. En nätstation kan placeras i kvarteret (beteckning **HP₁E₁** på plankartan). In- och utfart till parkeringen sker vid Backadalen. I den västra delen av kvarteret medges centrumverksamhet och vård i alla våningsplan. Avsikten är att få en mer levande fasad mot Litteraturgatan än vad storbutiker och parkeringsdäck kan ge (beteckning **CD** på plankartan). Denna del av kvarteret är mindre lämpligt för bostäder, då det är svårt att åstadkomma en tyst eller ljuddämpad sida i lägenheterna. En lägre del avsedd för centrumverksamheter medges ut mot torget på kvarterets norrsida.



Framtidsbild från väster över planområdet

Kvarter E

Kvarter B är ett nytt kvarter för bostäder och lokaler för centrumändamål, (beteckning **BC** på plankartan). Bostäder medges överallt i kvarteret utom i ett läge mot torget som redovisas på plankartan.

Kvarter G

Kvarter G är ett nytt kvarter för ungdoms-/studentbostäder samt idrott och skola (beteckning **B₁YS** på plankartan). Idrottsfunktionen ska komma skolan, stadsdelen och föreningslivet tillgodo. Vissa lokaler på plan ett kan även utnyttjas för skolverksamhet. Kopplat till idrottsändamålet får även mindre butiker, näringsställen och verkstäder för deltagarnas och publikens behov inrymmas.

Kvarter H

Kvarter H är ett bostadskvarter. Mot Backadalen medges flerbostadshus med möjlighet till centrum i bottenvåningen (beteckning **BC₁** på plankartan). Kvarteret vänder sina gårdar mot söder. Här medger planen radhus.

Kvarter I

Kvarter I är ett kvarter för bostäder (beteckning **B** på plankartan).

Kvarter J

Kvarter I är ett kvarter för bostäder, delvis motbyggt en parkeringsbyggnad öster om kvarteret (beteckning **B** på plankartan).

Kvarter K

Detaljplanen medger lamellhus vid hållplatsen för bostäder och centrumverksamheter i fyra våningar. Centrum medges endast i bottenvåningen (beteckning **BC₁** på plankartan). Kvarteret kan också bebyggas med radhus.

Kvarter L

Kvarter L är ett kvarter för radhusbebyggelse i två våningar, där vind får inredas (beteckning **B** på plankartan). Kvarteret innehåller gemensam boendeparkering, besöksparkering tillåts utmed Litteraturgatan.

Kvarter M

Kvarter M är ett kvarter för radhusbebyggelse i två våningar, där vind får inredas (beteckning **B** på plankartan).

Kvarter N

Kvarter N är ett kvarter för radhusbebyggelse i två våningar, där vind får inredas (beteckning **B** på plankartan). Kvarteret innehåller gemensam boendeparkering, besöksparkering tillåts utmed Litteraturgatan.

Kvarter O

Kvarter B är ett nytt kvarter för bostäder och lokaler för centrumändamål, (beteckning **BC** på plankartan).

Kvarter P

Kvarter B är ett nytt kvarter för bostäder och lokaler för centrumändamål, (beteckning **BC** på plankartan).

Kvarter Q

Kvarter Q är ett nytt kvarter för parkering (beteckning **P** på plankartan). Parkeringshuset rymmer sex våningsplan parkering och innehåller cirka 420 platser. Infart sker från öster.

Bostäder – lägenheter	57960 m ²	
Varav små lägenheter	14490 m ²	25 %, 145 st.
Varav stora lägenheter	43470 m ²	75 %, 435 st.
Bostäder – små lägenheter eller studentlägenheter	ca 7000 m ²	200 st.
Bostäder – radhus och stadsvillor	35 st.	
Handel	2280 m ²	
Handel dagligvaror	4070 m ²	
Kontor m.m.	5360 m ²	
Bibliotek, kultur	3320 m ²	
Bollhall	ca 4000 m ²	

Bruttoarealer ovan mark och antal bostäder

Utformning

Planområdet disponeras så att kvarter med bostäder och centrumverksamheter placeras där nuvarande stadsdelscentrum Selma Lagerlöfs torg ligger, dvs öster om Litteraturgatan. I korsningen Backadalen och Litteraturgatan kommer livsmedelshallen att ligga, med inlastning och infart till parkering från Backadalen men med sin entré för kunderna mot torget norr om byggnaden. Väster om Litteraturgatan, i mötet med befintligt villaområde, placeras lägre hus. Här medger planen radhus längs gatan och i höjd med den nya hållplatsen också ett eller ett par lamellhus i högst fyra våningar. I planområdets östra del och söder om Skälltorpsskolan, kan två större byggnader tillkomma. Parkeringshuset söder om Backadalen är en förutsättning för byggandet av flerbostadshusen. Den andra större byggnaden innehåller ungdoms-/studentbostäder och en idrottshall som kommer att utnyttjas av såväl Skälltorpsskolan som av föreningslivet.

Flerbostadshus kvarter

Huvuddelen av planområdet bebyggs som en tät kvartersstad med en varierad hushöjd. De enskilda kvarteren kan komma att delas upp i flera fastigheter med olika byggherrar. Den tillåtna exploateringen/utnyttjandegraden ovan mark redovisas på plankartan för varje kvarter. Byggherren sluter avtal med kommunen om fördelning av byggrätterna. Avsikten är att åstadkomma en varierad och småskalig miljö. Byggnaderna ska placeras med långsidan mot torg och stråk. Mellan hus och torgyta finns en zon på några meter som inte får bebyggas. Här kan man angöra sin entré, ställa cyklar, odla i liten skala, ha sittplatser och när det behövs ordna en parkeringsplats för rörelsehindrade. Huvudentréerna ska veta mot det offentliga rummet. Avsikten med detta, liksom med förgränsmarken, är att ge förutsättningar för ett gaturum som känns öppet, befolkat och grönt.

Plankartan redovisar största antal våningar som får uppföras per kvarter. Fyra våningar med möjlighet till inredd vind gäller för de flesta kvarteren. I några kvarter medges också högre byggnader. Den högsta tillåtna byggnaden inom planområdet har tolv våningar. Den största tillåtna exploateringen ovan mark per kvarter innebär att några byggnader kommer att bli lägre än fyra våningar.



Parkstråket mot söder. Idrottshallen med ungdoms-/studentbostäder i mitten

Lägre byggnader bör placeras så att de ger bästa solförhållande för omgivningen, framför allt för gårdarna i kvarteren. Planen medger att det byggs källare under delar av vissa kvarter. Källare kan behövas för förråd och cykelförvaring. De bottenvåningar i torgstråket som reserveras för lokaler ska ha en våningshöjd på 3.6 meter, vilket anges på plankartan.

Radhus


Mellan Litteraturgatan och befintlig småhusbebyggelse kan radhus uppföras. Huvudentréerna ska veta mot Litteraturgatan. Avsikten med detta är att göra Litteraturgatan till en stadsgata som känns öppen och befolkad. På västra sidan om radhusen finns utrymme för en skyddad trädgård. Radhus medges också i planområdets norra del.

Allmänt

Detaljplanen ger byggherrarna stor frihet när det gäller byggnadernas utformning. Avsikten är att området ska innehålla ett stort mått av variation. Detta gäller såväl byggnadernas mått som materialval och karaktär. Plankartan innehåller en bestämmelse om största och minsta takvinkel. Avsikten är att ge den nya bebyggelsen i kvarteren

synliga tak. Gröna tak (tak med växter) kan medverka i fördröjningen av dagvatten, vilket ska ske på kvartersmark. Planen medger att sådana tak har en lägre takvinkel.

Burspråk och balkonger medges över allmän platsmark. Avsikten är att skapa förutsättningar för ett livfullt gaturum, där kontakter mellan personer på balkonger och på torgytan bidrar till detta.



Modell över kvarteren i sydöstra delen av planområdet. Från vänster i bild: parkeringshuset i kvarter Q, Backadalen, idrottshallen med ungdoms/studentbostäder, skolgården och Skälltorpsskolan.

Service

Planen medger ändamålet centrum, i kvarteren längs torgstråket. I vissa lägen är bottenvåningen reserverad för lokaler och bostäder medges inte där. Centrumändamål kan innebära butiker, service, kontor, verksamheter, mindre samlings- eller utbildningslokaler, det vill säga lokaler som ska vara lätta att nå för många människor.

I samband med utbyggnad av nya bostäder beräknas antalet nya barn i området öka. För att klara det nya tillskottet krävs en utökning av antalet förskoleplatser. Lokalförvaltningen har därför tittat på möjligheten att bygga ut befintlig förskola vid Lisa Sass gata 16. Utbyggnaden skulle innebära att befintlig verksamhet utökas från dagens 3 avdelningar till 8 avdelningar. Eftersom denna utbyggnad kan ske enligt gällande detaljplan ingår den inte i aktuell detaljplan.

Den skolbyggnad som idag finns söder om Skälltorpsskolan och som nyttjas för Svenska Balettskolans verksamhet kommer att rivas i samband utbyggnad av den nya exploateringen. Lokalerna förutsätts kunna ersättas genom ombyggnad och omstrukturering inom Skälltorpsskolan. Någon ny ersättningsbyggnad bedöms härmed inte krävas.



Perspektiv från torget mot öster

Friytor


Största delen av planområdet kommer att bebyggas. Den obebyggda marken utgörs, förutom av trafikområden av ett torgstråk från hållplatsen i väster till Skälltorpsskolan i öster och ett nord-sydligt grönstråk från förskolan Selma vid Lisa Sass gata till Kyrkåsberget. Möjlighet för lek och utomhusvistelse finns även på de privata bostadsgårdarna.

Lek och rekreation

Norr om planområdet finns ytor för lek och rekreation. Söder om planområdet finns Kyrkåsberget. Avsikten är att utveckla ett grönt stråk i nord-sydlig riktning inom planområdet och binda samman de befintliga gröna områdena inom och utanför planområdet.

Detaljplanen omfattar ett område väster om förskolan vid Lisa Sass gata (beteckning **PARK** på plankartan). Avsikten är att denna gröna remsa på allmän platsmark ska vara en länk i grönstråket. Då kommunen avser att iordningsställa området för aktiviteter och lek blir platsen också en resurs för förskolan. Området ligger i gällande detaljplan på kvartersmark.

Grönstråket passerar det befintliga torget vid Skälltorpsskolan och fortsätter ner mot Backadalen. Det gamla torget kan även i fortsättningen vara en resurs för boende i alla åldrar, liksom för Skälltorpsskolans elever. Fler träd kommer att planeras och markytan tas om hand. Mellan kvarter E och G kan ett område utvecklas för lek och utevistelse med målgrupp lite äldre barn (beteckning **PARK** på plankartan). Detta område ligger i anslutning till den idrottshall som planen medger söder om skolan.



Grönstråket. Rutan markerar det avsnitt som ligger inom planområdet

Mellan Backadalen och Kyrkåsberget fortsätter grönstråket (beteckning **PARK** på plankartan). Inom planområdet föreslås en trappa upp till berget som ersättning till den ramp som rivs. Genom att lämna denna plats obebyggd kommer Kyrkåsberget att synas norrifrån.

Naturmiljö

Inom planområdet finns ingen naturmark.

Trafik

Biltrafik

Biltrafiken till planområdet går på de två huvudgatorna Litteraturgatan och Backadalen. Litteraturgatan matar ett stort område och förbinder Brunnstorgs- och Skälltorpsvägen och bebyggelse längre ut från centrum. Backadalen förbinder Litteraturgatan med

E6:an. Idag är dessa gator och vägområde dimensionerade för 70 km/tim. Gång- och cykeltrafiken passerar Litteraturgatan i en tunnel. Gångtunnlar skapar otrygga miljöer och påverkar framför allt kvinnors tillgänglighet till området. Trafikfarliga situationer uppstår när människor istället genar i markplan, eftersom gångtunnlar upplevs som oattraktiva.

Planförslaget genomsyras av tanken att dessa huvudgator ska byta karaktär från matarled till stadsgata. Bebyggelsen ska krypa närmare gatan och ha sina entréer mot densamma, för att bidra till en livfull och trygg miljö. De nya stadsgatorna förses med trädplanteringar, gång- och cykelbanor samt viss kantstensparkering. Detta bidrar till den stadsmässiga karaktären. Trafiksepareringen, som kännetecknar den befintliga utformningen, ska ersättas av en blandad trafikmiljö där olika trafikslag samsas om utrymmet och där utformningen gör det naturligt att man anpassar hastigheten till de oskyddade trafikanterna. Denna målsättning innebär att en gångtunnel under Litteraturgatan fylls igen och att en gångbro till Kyrkåsberget tas bort. I stället kommer passagera ske i marknivå. Korsningen mellan Litteraturgatan och Backadalen utformas som en cirkulationsplats, vilket ger ett bättre trafikflöde och en säkrare miljö än vad en T-korsning skulle innebära. Tanken är att hastighetssäkra gångpassager, särskilt vid skolor.

Litteraturgatan


Litteraturgatan föreslås få bilkörfält som är 3.5 meter breda. Ett körfält på 7.5 meter mitt i gatan reserveras för busstrafik, senare eventuellt också för spårvagnstrafik. På gatans västra sida, söder om cirkulationsplatsen, finns i förslaget plats för besöksparkering, trädplantering och gångbana. På den östra finns träd samt dubbelriktad gång- och cykelbana. Litteraturgatans bredd är här 25.5 meter. Norr om cirkulationsplatsen, kommer ett hållplatsområde med väderskydd att byggas. Hållplatsen, som kommer att ligga något längre söderut än idag, har god kontakt med i torgytan i samma nivå. Här är gatans bredd 32.7 meter. Norr om hållplatsen blir Litteraturgatan smalare igen. Gatusektioner redovisas i Kvalitetsprogrammet.

Backadalen

Backadalen möter Litteraturgatan cirka 40 meter längre norrut än idag. Avsikten med detta är skapa utrymme för bostadskvarter mellan Backadalen och befintlig bebyggelse söder om planområdet. Gatan utformas med körfält på 3.5 meter som trafikeras av bilar och bussar. Infart till livsmedelsbutik och parkeringsdäck i kvarter D sker från Backadalen. Lastbryggan finns inne i kvarteret. En gata (betecknat **angöring** på plankartan) i parkområdet väster om idrottshuset i kvarter G får användas för leveranser till Skälltorpsskolans kök och för hämtning av avfall därifrån. Från Backadalen kör man via Rimmaregatan in till parkeringshuset söder om gatan. På Backadalens norra sida finns viss kantstensparkering och en uppställningsficka för renhållningsfordon vid livsmedelsbutiken. Dubbelriktade cykelbanor föreslås på båda sidor om Backadalen.

Beräknade trafikflöden, årsmedelvardagsdygn

Nuläge + 2 400 planerade lägenheter (800+800+800)



Beräknade trafikflöden. Kommentar: Kommunen planerar för ett tillskott på 2 400 lägenheter utmed Litteraturgatan, inklusive det som denna detaljplan medger. Av de tillkommande lägenheterna som är planerade utmed Litteraturgatan görs antagandet att 50 % av trafiken från lägenheterna vid norra delen av Litteraturgatan kommer att riktas mot norr (Bäckebolesmotet). På motsvarande sätt antas att 50 % av trafiken från lägenheterna i söder är riktad söderut. Således har vi räknat med trafikstring 400 + 400 + 800 lägenheter.

En bred refug finns i anslutning till grönstråket, väster om idrottshuset. Avsikten är att skapa en säker passage mellan bostäderna norr om Backadalen och parkeringshuset, Kyrkåsberget samt till och befintlig bebyggelse söder om planområdet. Gatusektioner redovisas i Kvalitetsprogrammet.

I Backadalens västra del finns en reservyta för en eventuell svängfil i det fall trafikökningen skulle bli betydligt större än det man beräknat i detaljplanen. Om trängsel skulle uppstå vid cirkulationsplatsen kan ett extra svängfält skapas genom att befintliga trädplanteringar tas bort.

Lokalgator

Bostadskvarteren matas med lokalgator. Kvarteren öster om Litteraturgatan och norr om Backadalen matas via två lokalgator från Litteraturgatan. Torg och torggränder utgör ett område där bil- och cykeltrafik ska ske på de gåendes villkor och där biltrafik endast tillåts för angöring, lokala leveranser, samt rörelsehindrade som parkerar på kvartersmark. Renhållningsfordon kan nå samtliga kvarter, men kan inte köras på de centrala torgytorna, medan räddningstjänsten kan trafikera alla hårdgjorda ytor.

En lokalgata söder om cirkulationsplatsen går österut och matar bostadskvarter H och I, Backadalskyrkan vid Kyrkåsberget samt återvinningsplatsen. Parkeringsplatserna till radhus väster om Litteraturgatan matas med ett par lokalgator, den ena norrifrån och den andra söderifrån. Avsikten med att inte binda samman dessa gator är att omöjliggöra smittrafik. Renhållningsfordon kan nå miljöhuset vid den södra parkeringen från Högatan väster om planområdet och sedan köra ut via lokalgatan söderut. Den genomgående gång- och cykelbanan ska även kunna användas av räddningstjänsten.

Cykeltrafik

Gång- och cykeltrafik ska prioriteras i Göteborgs kommun. En dubbelriktad cykelbana föreslås på Litteraturgatans östra sida, nära handel och verksamheter vid torget. En dubbelriktad cykelbana går i samma läge som idag, det vill säga öster om befintlig villabebyggelse och väster om de radhus och lamellhus som planen medger. Anledningen till att den södergående cykelbanan inte ligger vid Litteraturgatan är utrymmesbrist på grund av en befintlig fjärrvärmeledning. På Backadalen föreslås dubbelriktade cykelbanor på båda sidor om gatan. Cykeltrafik medges på lokalgator, torgytor och torggränder, men ska ske på de gåendes villkor.

Parkering

Grundprincipen för parkering vid Selma Lagerlöfs torg med omgivande kvarter är att bil- och cykelparkeringar skall anordnas inom kvartersmark. Cirka 80 % av parkeringsplatserna inom planområdet finns parkeringshus. Mindre mark- och gatu-parkeringar kan utnyttjas för korttidsparkering och bidra till en stadskaraktär.

Vi beräkning av parkeringsplatser har följande fördelning skisserats. Detta kan komma att ändras i senare skede. Boende i lägenhet och en del besök till boende parkerar i parkeringshuset i kvarter Q. Det mindre parkeringshuset med handelverksamhet, kvarter D, används främst för korttidsparkering och är tänkt att inrymma platser för handel, besök till bollhall, kontor, kultur samt besök till boende. Radhusen i kvarter L, M och N parkerar i gemensamma anläggningar i norr och söder medan lamellhusen i kvarter K har sina parkeringar i det gemensamma parkeringshuset i kvarter Q. Besöksplatser samt handikappsplatser till radhus och lamellhus finns som kantstensparkering utmed Litteraturgatan.

Det uppskattade behovet av parkering i detaljplanen har tagits fram för olika kategorier och kvarter i en särskild parkeringsutredning som baseras på kommunens parkeringstal från handlingen *"Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov"*. Parkeringstalen för bostäder, handel och så vidare styrs framför allt av områdets geografiska läge i Göteborg samt kollektivtrafikförsörjning. Utöver detta så beaktas i detaljplanen även inriktningen i kommunens parkeringspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2009. Policyn anger bland annat att parkeringsplatser kan samutnyttjas och att bilpool skall premieras. Vid beräkning av parkeringsbehov har utredningen utgått från en sannolik fördelning av användning. Sannolik användningsomfattning baseras på given markanvisning, utförd handelsutredning samt dialog i arbetsprocessen med lokalsekretariatet. Ett scenario där kvarter A-D inrymmer vårdcentral och centrum i betydligt större utsträckning än den sannolika fördelningen, alltså ett maxalternativ, har ej studerats i parkeringsutredningen.

Omfattning av bilparkering föreslås i detaljplanen anordnas i enlighet med kommunens vägledning till parkeringstal. Den särskilda parkeringsutredningen visar hur antalet parkeringar kan beräknas i tre steg: Först görs en grundberäkning med utgångspunkt i att Selma Lagerlöfs torg ligger i "Övriga Göteborg". Därefter reduceras antalet parkeringar för bostäder med 10 % då området kommer att bli försörjt med kollektivtrafik till en nivå som anses vara god sett till turtäthet. I det tredje beräkningssteget görs ytterligare en reduktion av parkeringsplatser med 10-11 % för samutnyttjande av parkeringar. Samutnyttjande kan ske mellan boende, samt mellan besökare till boende, handel, kontor och bollhall.

Kvarter G, som avses inrymma ungdoms-/studentboende eller smålägenheter, har i utredningen behandlats som en egen post där det beräknade parkeringsbehovet har dimensionerats utifrån ovanstående tre steg och dessutom tillgång till bilpool. Detaljplanen föreslår därmed parkering för boende i kvarter G i en omfattning som är mer begränsad än för andra boende.

Sammantaget visar beräkningarna i utredningen att den totala kapaciteten för bilparkering i detaljplanen täcker det behov som förväntas uppstå. Inriktningen i planen föreslås därför ligga i linje med beräkningsmodellen i parkeringsutredningen, som baseras på grundtalen i kommunens vägledning och på samutnyttjande.

Cykelparkering föreslås i detaljplanen anordnas i förråd och vid entréer i enlighet med kommunens vägledning till parkeringstal. I utredningen ges exempel på beräkning av hur cykelparkeringarna kan fördelas kvartersvis inom detaljplanen.

Kollektivtrafik

Trafikkontoret har 2013-03-08 tagit fram en genomförbarhetsstudie för utbyggnad av spårvagnslänkar till Backa och Norra Älvstranden. Utredningen syfte var att fungera som politiskt beslutsunderlag för den fortsatta planering av spårvagnsutbyggnad i de två stråken. För den aktuella länken till Backa togs två möjliga scenarier för spårvagnsutbyggnad fram. Scenario 1 med i huvudsak blandtrafik i kollektivtrafikkörfält och Scenario 2 med stor del egen banvall.

Scenario1 - Spårvägen byggs med gatuspår och kombineras med busstrafik. Spåret får beträdas och miljön medger en möjlighet att i stor utsträckning röra sig tvärs spåret. Maxhastighet för spårvagnen är 30-50 km/h.

Scenario 2 – Utbyggnad av spårvagn sker på egen banvall med planskilda korsningar eller bommar. Detta innebär få hastighetsnedsättningar mellan hållplatserna. Spåret kan trafikeras i 60-70 km/h. I detta scenario kan en stadsmiljömässig avvägning vara att bygga en integrerad miljö, med lägre hastigheter för spårvagnen, i anslutning till hållplatser eftersom restidsförlängningen blir förhållandevis liten när spårvagnen ändå ska stanna vid hållplatsen.

I samband med pågående detaljplanearbete har resultatet från spårvagnsutredningen beaktats. Detaljplanen möjliggör på den aktuella sträckan en utbyggnad i enlighet med scenario 1. Motivet för detta är att området vid Selma Lagerlöfs Torg skall ges en stadsmässig utformning och att det i anslutning till hållplatsläget är motiverat att skapa en integrerad lösning. Detaljplaneförslaget bedöms inte omöjliggöra att övriga delar av Litteraturgatan byggs ut på ett annat sätt om kommande utredningar rörande spårvagnsutbyggnad finner detta lämpligt.

Kollektivtrafikkörfältet i mitten av Litteraturgatan kommer i ett första skede att trafikeras av busstrafik. Befintligt hållplatsläge i anslutning till torget flyttas söderut för att på ett bättre sätt integreras med den nya bebyggelsen och för att få en god tillgänglighet till torgstråket. Hållplatsen integreras med torget och passager för gång- och cykeltrafik gör det möjligt för kollektivtrafikresenärer och besökare till torget att på ett enkelt sätt ta sig till området. Hållplatsen är i ett första skede utformad för busstrafik men kan byggas ut för att klara utbyggnad av en spårvagn på 45 meter.

På Litteraturgatan går tät busstrafik mot Brunnsbo, Backaplan, centrum och vidare till andra delar av staden. En busshållplats finns vid Skälltorpsvägen för långfärds- och expressbussar som trafikerar E6.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Inom planområdet är det allmänna VA-ledningsnätet utbyggt med god kapacitet för att ansluta den planerade exploateringen. De förtätningar som planeras längs Litteraturgatan samt flytten av Backadalen medför att en del av det befintliga VA-ledningsnätet behöver rivas eller flyttas. Större ledningar ligger längs med den kulvert som löper genom planområdet i nord-sydlig riktning och berörs inte av den nya exploateringen.

I planområdets sydvästra hörn samförläggs dag-, spill- och dricksvattenledningar i ett stråk som korsar radhuslängans parkering, vilket minimerar utbredningen (beteckning **u** på plankartan). Befintliga ledningar under nuvarande parkering vid torget rivs och ersätts med nya anslutningar till planerad bebyggelse.

Lägsta höjd på färdigt golv ska vara minst 0,3 m högre än markytan vid förbindelsepunkt.

Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp tas ut enligt vid anslutningstillfället gällande VA-taxa.

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande områdestyp A2; VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 50 m öster om Litteraturgatan och + 80 väster om Litteraturgatan, (RH2000). I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren.

Dagvatten

En översiktlig dagvattenutredning för att klarlägga förutsättningarna för byggnation inom planområdet har utarbetats på uppdrag av stadsbyggnadskontoret, (*Detaljplan för Selma Lagerlöfs Torg- etapp 1, inom stadsdelen Backa i Göteborg, dagvattenutredning, Ramböll Sverige AB 2013-11-07*).

Avvattningen av tak och hårdgjorda ytor sker idag till ett dagvattensystem bestående av dagvattenbrunnar och ledningar. Dagvattensystemet mynnar i Göta älv ca 1 km norr om området. Dagvatten från gång- och cykelunderfarterna lyfts genom pumpning. MKN (Miljökvalitetsnormer) för Göta älvs mynning till Mölndalsåns inlopp, som är recipient för planområdet, har klassats enligt följande: Måttlig ekologisk status. God ekologisk status kan förväntas 2021, om alla åtgärder som är rimliga och möjliga verkställs.

Krav på dagvattenhanteringen är att 10 mm/ha hårdgjordyta ska fördröjas inne på fastigheterna, utloppsflödet ska strypas till 20 l/s*ha och enligt Svenskt Vattens P90 ska ledningssystemet i övrigt dimensioneras för regn med 5 års återkomsttid. För att MKN ska kunna uppnås för Göta älv ska dagvattnet renas innan utsläpp. Marken inom planområdet är inte användbar för infiltration. Genom området ligger ett stort ledningsstråk med bland annat D1400 som kan användas som recipient för dagvattnet. Dagvattenledningar av mindre dimension finns även väster och norr om området samt i Backadalen.

Fördröjningsåtgärder föreslås inom respektive kvarter utom i delområdet väster om Litteraturgatan där hela delområdet fördröjs i ett magasin under parkeringsytan i planområdets nordvästra hörn. I princip samtliga magasin kommer att behöva utföras som underjordiska magasin sannolikt i form av kassetmagasin. Nytt ledningssystem kommer att behövas inom respektive delområde och i vissa fall på allmän platsmark.

Värme

Fjärrvärmeledningar med god kapacitet finns utbyggt inom planområdet. Den nya bebyggelsen kan anslutas till fjärrvärmenätet. Befintliga fjärrvärmeledningar längs med Backadalen måste flyttas norrut till gatans nya läge. Från anslutningspunkt under befintlig gångbro sydväst om Skälltorpsskolan dras två nya ledningsstråk åt väster. Den ena ledningen matar söderut och kan förläggas i planerad GC-väg mellan planerad bebyggelse söder om Backadalen. Den andra ledningen korsar Litteraturgatan och löper sedan i ett stråk på den planerade radhusbebyggelsens västra sida (beteckning **u** på plankartan). Befintlig matning till centrumbyggnaden samt till en mindre skolbyggnad norr om Backadalen rivs.

El och tele

Två nya nätstationer behövs inom planområdet. I planen finns tre möjliga lägen. Planen medger att en nätstation byggs i anslutning till återvinningsplatsen vid Litteraturgatan, i bottenvåning på handelskvarteret D samt söder om Skälltorpsskolan vid inlastning till köket.

Planområdet genomkorsas av ett stort antal optokablar med ett flertal olika ledningsägare. Vilka kablar som kan komma att beröras och på vilket sätt kommer utredas vidare mellan samråd och utställning.

Avfall

En ny återvinningsplats medges på kvartersmark inom planområdet. Den kan placeras i anslutning till Litteraturgatan, strax söder om Backadalen. Kvarteret kan också användas för markparkering om återvinningsplatsen inte kommer till stånd eller om den dras in i framtiden (beteckning **E₁E₂P** på plankartan). Övrigt avfall hanteras inom respektive kvarter.

Grundläggning

De nya byggnaderna är enligt planförslaget i flera våningsplan, vilket innebär stora marklaster. Byggnadernas storlek och de geotekniska förutsättningar och andra förhållanden som är kända idag medför att byggnader bör grundläggas på pålar. Dimensionering och utformning av grundläggning detaljprojekteras i senare skede.

Översvämningsrisk/höjdsättning

Högre framtida vattenstånd på grund av klimatförändringar kommer inte att påverka planområdet, då det ligger på en nivå cirka 6 meter över den av kommunen bedömda risknivån.

Konsekvensbeskrivning

Hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m.

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov.

Miljöförvaltningen konstaterar att alla miljökvalitetsnormer för NO₂, PM₁₀ och PM_{2,5} med stor sannolikhet kommer att klaras inom hela planområdet år 2020. Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan.

Behovsbedömning

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap. 18 § och Miljöbalken (MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan.

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget medger endast en komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. Planförslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som anges i PBL 5 kap. 18 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt beaktas.

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av detaljplanen:

- Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt MB 7 kap. 28 §.
- Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3. Planen medger handel men detta är ingen ny verksamhet.
- Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala miljömål.
- Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap, fornlämningar, vatten etc.
- Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön.
- Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids.
- Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat.

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i Översiktsplan för Göteborg, samt att planens genomförande ger upphov till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. Planområdet är redan ianspråktagen mark och ändamålet är det samma som idag.

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är avstämd med länsstyrelsen 2013-04-26. Följderna av planens genomförande ska dock alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planens konsekvenser.

Hållbart stadsbyggande

En utbyggnad av bostäder kring Selma Lagerlöfs torg ligger i linje med kommunens strategi för centrala Hisningen. Den föreslagna bebyggelsen innebär att delvis dåligt utnyttjad central mark tas i anspråk för bostadsbebyggelse med mera, vilket är mycket positivt för en hållbar utveckling av staden. Projektet innebär att befintlig infrastruktur utnyttjas och bidrar därmed till en god resurshushållning. Att bygga i centrala lägen samt med god tillgänglighet till kollektivtrafik motverkar också behovet av resor med egen bil, vilket är positivt för luftkvaliteten i staden. Huvudgator och lokalgator har utformats för att främja att människor går och cyklar i stället för att ta bilen.

Göteborgs miljöprogram *”Miljöanpassat byggande i Göteborg”*, fastställt av fastighetsnämnden 2009-05-04 gäller för planområdet. Det betyder att kommunen ställer krav utöver dem som finns i BBR beträffande energianvändning, luftkvalitet, emissioner etc.

Stadsbild

Parkeringslandskapet som idag möter den som besöker Selma idag kommer att ersättas av en kvartersbebyggelse. De nya byggnaderna kommer att kunna bli högre än befintlig bebyggelse. Ett hus kan bli 12 våningar. Ett grönstråk förstärks och utvecklas särskilt med tanke på barn och unga. En ny hållplats knyts ihop med torg och stråk genom att gångtunneln under Litteraturgatan tas bort. Karaktären på Litteraturgatan och Backadalen kommer att förändras från trafikled till stadsgata. Den östra delen av Backadalen, söder om Skälltorpsskolan, kommer att bebyggas med relativt stora byggnader som förutom bostäder också innehåller idrott och parkering.

Kulturmiljö

Den befintliga bostadsbebyggelsen förändras inte av förtätningen kring torget. Några byggnader från 70-talet utan större värde kan rivas. Det gäller en fiskhall, en större butiksbyggnad och en skolbyggnad från 70-talet. Kvarteret Gurlita Klätt kan rivas på lite längre sikt. En befintlig gångbro kommer att ersättas med passager i markplan och en trappa till Kyrkåsberget. Tidstypiska drag för miljonprogrammet; gles lamellhusbebyggelse, trafikseparering byts mot en tät kvartersstruktur.

Naturmiljö

Planområdet innehåller inte naturmark. Gröna stråk inom området utvecklas och förstärks. Förutsättningar finns för att området får en grön karaktär med förträdgårdar och gröna fasader.

Påverkan på luft

Miljöförvaltningen konstaterar att alla miljökvalitetsnormer för NO₂, PM₁₀ och PM_{2,5} kommer med stor sannolikhet att klaras inom hela planområdet år 2020.

Påverkan på vatten

Lokal fördröjning av dagvatten på kvartersmark ska ske och detta samt rening av dagvattnet skyddar recipienten Göta älv.

Trafikbuller

En bullerutredning har utförts av Sweco på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret; *Bullerutredning, Selma Lagerlöfs Torg 2013-12-05*. Bullerstörningar i planområdet kommer huvudsakligen från vägtrafik på Backadalen och Litteraturgatan samt E6 öster om planområdet.

De flesta fasader mot Backadalen och Litteraturgatan beräknas för föreslagen bebyggelse inom planområdet få ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA, men ingen fasad beräknas få nivåer över 65 dBA. När den ekvivalenta ljudnivån utomhus på någon fasad för bostaden är mellan 55 och 65 dBA ska lägenheterna enligt Göteborgs Stads bullerpolicy vara genomgående med möjlighet att ordna sovplats mot den tysta eller ljuddämpade sidan för samtliga boende i lägenheten. När den ekvivalenta ljudnivån utomhus på någon fasad för bostaden är mellan 60 och 65 dBA ska dessutom ljudklass B användas för ljuddämpning inomhus. Med ett avstånd på mindre än 500 meter till E6 är det osannolikt att man någonstans inom planområdet kan nå tyst sida.

Den maximala ljudnivån överskrider 70 dBA på fasader mot Backadalen och Litteraturgatan, i vissa fasader även en bit in på långsidorna. För att skapa uteplats med balkong på dessa fasader krävs lokala bullerskyddsåtgärder, alternativ kan gemensamma uteplatser anordnas i markplanet. Goda möjligheter att anlägga gemensamma uteplatser i markplanet med ekvivalenta ljudnivåer under 50 dBA och maximala ljudnivåer under 70 dBA finns för föreslagen bebyggelse. Enligt Göteborgs Stads bullerpolicy bör uteplatser vägas in i bedömningen av ljudmiljön. Om uteplatser finns ska minst en uteplats per bostad uppfylla gällande riktvärden för buller.

För enstaka våningsplan längs Litteraturgatan beräknas varken tyst eller ljuddämpad sida på någon sida kunna nås utan särskilda åtgärder. I dessa lägen bör fördjupade studier utföras vid detaljprojektering med inriktning att åstadkomma husutformning och planlösning som möjliggör vädring av boningsrum mot sida med ljudnivåer som motsvarar minst ljuddämpad sida. Andelen lägenheter bedöms utgöra långt mindre än 5 % av områdets totala antal lägenheter vilket innebär att området som helhet uppfyller reglerna i gällande bullerpolicy. Kvarterens flexibla användning medger att varje enskild byggnads innehåll kan anpassas för att bostäderna skall klara kraven på tyst eller ljuddämpad sida.


Eventuell framtida spårvagnstrafik kommer att förändra ljudbilden i utredningsområdet. Beräkningar som genomförts visar att det finns risk för ett mindre överskridande av riktvärde för några fasader. Dessa fasader bedöms kunna kompenseras med till exempel en låg skärm för att nå ekvivalenta ljudnivåer som är godtagbara enligt gällande bullerpolicy. Lågfrekvent ljud från tung trafik bör beaktas vid dimensionering av bostadsfasader, särskilt i anslutning till spårvagns-/busshållplats.

Motiv för avsteg

Boverket anser att avsteg från bullerriktvärden i samband med planering för nya bostäder bör kunna komma i fråga i samband med komplettering av befintlig bebyggelse i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, t.ex. ordnad kvartersstruktur och tätare bebyggelse vid knutpunkter längs kollektivtrafikstråk. I Göteborg definieras stadens centralare delar som ett område med ett avstånd på ca 4 km från Brunnsparken. Selma Lagerlöfs Torg ligger på ett avstånd om ca 5 km från Brunnsparken. Området har en god kollektivtrafik med tre buslinjer (18, 19, 165) varar två utgör expressbussar.

Längs Litteraturgatan planeras exploatering i form av förtätning av främst bostäder. Vid Östra Kvillebäcken och Backaplan planeras ytterligare omfattande utbyggande av handel, verksamheter och bostäder. Till år 2021 räknar Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret med att totalt 26 400 personer bor och totalt 11 100 arbetar längs Backalänken, främst vid Östra Kvillebäcken (Backaplansområdet). Till år 2035 räknar man med att totalt 32 000 människor bor och 13 600 personer arbetar längs Backalänken.

Med denna utveckling kommer Litteraturgatan och Selma Lagerlöfs torg på sikt bli en än mer integrerad del av stadens kärna. Selma Lagerlöfs torg blir med sitt innehåll av bostäder, centrumverksamheter, handel, offentlig service och idrott en strategisk knutpunkt. Bebyggelsen ges en stadsmässig utformning med tydlig kvarterstruktur i anslutning till hållplatsläget. Sammantaget bedöms området väl uppfylla kraven för avstegsområde enligt definition i Boverkets allmänna råd.



Selma Lagerlöfs Torg integreras i stadens kärna

Trafikbuller ungdoms-/studentlägenheter

Byggnaden söder om Skälltorpsskolan kan innehålla kombination av idrottshall omgärdad av ungdoms-/student-bostäder. Byggnaden skulle inte bara förse området kring Selma Lagerlöfs torg med en efterfrågad idrottshall. Det skulle också i högsta grad bidra till att befolka området vilket stärker den sociala och ekonomiska hållbarheten. Bostäderna kring idrottshallen är konstruerade som enkelsidiga moduler med en gemensam loftgång in mot idrottshallen. I det läge där idrottshallen är placerad utsätts den för buller både från E6 öster om planområdet och från Backadalen söder om

byggnaden. Läget för enkelsidiga lägenheter är därför inte optimalt då de placeras ut mot den bullerstörda sidan. Placeringen av hallen är en noga övervägd och studerad fråga som är en kompromiss mellan många olika intressen. Den måste ligga i direkt anslutning till skolan, som är tänkt att bli den främsta hyresgästen, utan att skugga vare sig skolbyggnad eller utemiljö. Den måste också ligga nära centrumbebyggelsen för att ungdomsbostäderna skall knytas till kollektivtrafik och handel samt för att skapa trygghet för de boende.

Den utformning av byggnaden som föreslås i planen är ett resultat av en skissprocess som tagit hänsyn till placeringen intill skolan. De höga byggnadskropparna hamnar mot söder, längs med Backadalen för att skärma men samtidigt inte skugga. Det skapar bullerproblematik för de enkelsidiga lägenheterna. Det går, som ett avsteg från grundkonceptet att vända loftgångarna på de övre tre våningsplanen ut mot Backadalen för att på så sätt skapa en ljuddämpad sida för lägenheterna in mot gården även om en stor del av vinsten med ett rationellt byggande i så fall går förlorad. De två understa bostadsplanens lägenheter går dock inte att vända då loftgången i det fallet ligger in mot idrottshallen och det inte går att vända bostadsrummen in mot den mörka sidan. Här skulle en ljuddämpad sida kunna skapas genom lokala bullerskydd i form av till exempel trefjärdedels inglasade balkonger ut mot Backadalen. Inglasningen i kombination med absorbenter i balkongtaken för att bryta reflektioner skulle dämpa trafikbullret utanför bostädernas fönster/balkongdörrar till 50 dBA vilket uppfyller kravet för ljuddämpad sida. En planbestämmelse medger att 25 % av bostäderna placeras mot den bullerutsatta sidan men utformas med byggnadstekniska lösningar för att säkerställa ljuddämpad sida vid minst ett öppningsbart fönster. Bestämmelsen har inte stöd i Boverkets allmänna råd eller Göteborgs stads bullerpolicy. Avsteget motiveras av stadens starka intresse av en komplettering med ett stort antal ungdoms-/studentlägenheter i ett kollektivtrafik- och centrumnära läge. Att det är just små ungdoms-/studentbostäder som planeras gör att omsättningen av boende kan antas vara högre varför enskilda individer exponeras under kortare tidsperioder än vad som normalt är fallet.

Ett externt bullerskydd längs med Backadalen har studerats men dimensioneringen av ett sådant skydd bedöms som orimlig i förhållande till dess effekt. En bullerskärm till en höjd av 2,5 meter skulle behöva löpa 85 meter längs med Backadalen för att den södra fasaden skulle komma ner till 60 dBA. Ett alternativ med en 8 meter hög skärm har också studerats. Beräkningarna visar att en 8 meters skärm skulle skapa ljuddämpad sida för en övervägande del av lägenheterna i de två understa våningsplanen. Åtgärden bedöms inte som tillräcklig då varken lägenheterna på det andra bostadsplanet eller lägenheterna vid husets gavlar blir tillräckligt skärmade för att skapa en ljuddämpad sida. En 8 meter hög och 85 meter lång skärm i en tät stadsmiljö bedöms inte heller som ett önskvärt eller genomförbart alternativ.

Byggnaden är placerad i en urban kontext utan några vistelsezoner på kvartersmark men i direkt anslutning till det gröonstråk som löper genom området i nord- sydlig riktning. Flera grönområden av hög kvalitet och med låga bullernivåer ligger inom några minuters gångavstånd. Bostäderna får en gemensam ljuddämpad grön innergård på idrottshallens tak.

Den föreslagna utformningen av byggnaden förutsätter att det östra lamellhuset sammanbyggs med den större byggnadskroppen alternativt sammanfogas med en byggnadshög bullerskärm mellan volymerna för att skapa en tyst innergård.

Ljudmiljö allmän plats (park/torg)

De utbredningskartor som redovisas i bullerutredningen ger information om hur ljudmiljön i de offentliga rummen kommer att bli. Vad gäller parkstråket så kommer delen närmast Backadalen att vara utsatt för buller med ekvivalenta ljudnivåer på mellan 50-60 dBA. Den inre delen av parkstråket samt befintlig torg skyddas dock av bebyggelsen. Här kommer den ekvivalenta ljudnivån ligga på 50 dBA. I samband med utformning av parkstråket kan det vara aktuellt att ta hänsyn till ljudmiljön. Aktiviteter som inte är så ljudkänsliga eller som själva bidrar till buller bör placeras mot Backadalen medan platser avsedda för vila och samtal bör orienteras längre in i parkstråket.

Vad gäller torgstråket är det miljön i anslutning till hållplatsen och Litteraturgatan som är bullerutsatt. I hållplatsläget och dess direkta omgivning ligger de ekvivalenta ljudnivåerna på 60-55 dBA. De inre delarna av stråket skyddas av bebyggelsen vilket innebär att platserna som skapas kan formas för samtal och vistelse utan störningar av buller. Den ekvivalenta ljudnivån ligger här på 50 dBA.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Miljöförvaltningen konstaterar att alla miljökvalitetsnormer för NO₂, PM₁₀ och PM_{2,5} med stor sannolikhet kommer att klaras inom hela planområdet år 2020.

Farligt gods

Området ligger på ett avstånd om cirka 250 meter från E6. Kommunen har bedömt att en särskild riskutredning till följd av den planerade bebyggelsen inte behövs.

Sociala konsekvenser

Planförslaget innebär att stadsdelen kompletteras med olika typer av bostäder. Det blir en större variation i området Backa när det gäller bostadstyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Det kommer att byggas radhus liksom lägenheter i flerbostadshus. De nya lägenheterna uppförs som hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Cirka 200 små ungdoms-/studentlägenheter kan tillkomma när planen genomförs.

Stora delar av befintligt bostadsbestånd har dålig tillgänglighet för rörelsehindrade. Hiss saknas i allmänhet och badrum, hallar, förråd med mera är för små för dagens krav. De nya bostäderna följer dagens krav på tillgänglighet, vilket ökar möjligheten för stora grupper att bo kvar i stadsdelen även med sämre rörlighet.

Planen möjliggör en tät blandstad. Stråk och torg utformas för ett socialt liv. Bostäder och lokaler ligger invid gator och allmänna platser/torg. Fler kommer att röra sig ute, även kvällstid. Det kommer att finnas ögon på stråk och hållplatser. Syftet är att utemiljön ska bli säkrare och känslan av trygghet och tillit till andra människor ska öka. Den gångtunnel som finns under Litteraturgatan kommer att tas bort. Ett argument är att många, särskilt kvinnor, känner otrygghet i en sådan miljö.

Gatorna ska utformas så att hastigheten sänks i förhållande till dagens situation. Breda passager med väl tilltagna refuger föreslås till exempel vid idrottshallen, skolan, parkeringshuset och livsmedelsbutiken. Dubbla cykelbanor planeras vid huvudgatorna. Trafikmiljön blir på det sättet säker, även för de yngre barnen som ännu inte är trafikmogna.

Ungdomar och studenter har ett rörelsemönster som skiljer sig från andra hushåll. De rör sig utomhus under många timmar på dygnet, på väg till och från busshållplatsen, i joggingspåret, i närbutik etc. De kan bidra till att befolka gator och torg.

Idrottshallen förmodas också bidra till en attraktiv blandstad där människor med olika etnicitet och ålder möts.

Att fler bostäder kan byggas i Göteborg har en positiv effekt på bostadssituationen i hela Göteborg.

Nollalternativ

Negativ tendens fortsätter. Torget utarmas succesivt på verksamheter och förlorar sin attraktionskraft. Känslan av otrygghet och brist på tillit mellan människor består. Barn och unga lämnar stadsdelen. Äldre och rörelsehindrade måste lämna sin invanda boendemiljö på grund av brister när det gäller tillgänglighet.

Kompensationsåtgärder

Kommunen bedömer inte att några kompensationsåtgärder till följd av detaljplanen behövs.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år efter det att planen vunnit laga kraft för huvuddelen av planområdet. För en del av planområdet är genomförandetiden förskjuten och börjar 4 år efter det att planen vunnit laga kraft. Denna del, Gurlita Klätt, bör vara kvar tills en del av den nya bebyggelsen står färdig så att befintliga verksamheter kan flytta över till de nybyggda husen.

Gunnel Jonsson
Planchef

Carolina Grabowska
Planarkitekt

Helena Westholm
Efem arkitektkontor AB