



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Kulturmiljöenheten
Andreas Åman
Antikvarie
010-22 44 553

Meddelande
2019-09-12

Diarienummer
431-17849-2019

Sida
1(1)

Göteborgs Stad, Fastighetskontoret
att. Anna Björnered
anna.bjornered@fastighet.goteborg.se

Angående arkeologisk utredning inom fastigheterna Bergsjön 37:1, del av Bergsjön 767:293 och 39:6, i Göteborgs kommun

Länsstyrelsen beslutade den 5 juni 2019 om arkeologisk utredning inom planområdet för bostäder vid Västra Siriusgatan i stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Av bifogad redovisning framgår att Göteborgs stadsmuseum har utfört utredningen i augusti månad 2019.

Utredningen visar att det inte förekommer några tidigare okända fornlämningar inom planområdet.

Länsstyrelsen upplyser emellertid om att det inom planområdet finns en sedan tidigare känd fornlämning i form av en hällkista, med beteckning Göteborg 119. Hällkistans hög visade sig ha en större utbredning än vad som tidigare varit känt. Stenpackning tillhörande högen påträffades strax utanför den yta som Familjebostäder avser exploatera. Hänsyn måste tas till denna lämning. Ni bör därför ta kontakt med Länsstyrelsen för att klarlägga förutsättningarna för att bevara fornlämningen i lämplig miljö, alternativt klarlägga villkoren för ett eventuellt ingrepp i de av kulturmiljölagens skyddade markområden kring fornlämningen.

Länsstyrelsen har antikvarisk synpunkt i övrigt ur inget att erinra mot att den berörda marken används för avsett ändamål.

Andreas Åman

Bilaga

Redovisning av utförd arkeologisk undersökning upprättad av Göteborgs stadsmuseum och inkommen till Länsstyrelsen den 4 september 2019.

Digital kopia till
Göteborgs stadsmuseum

Redovisning av preliminära resultat från arkeologisk utredning, inom Bergsjön 37:1, del av Bergsjön 767:293 och 39:6, Göteborgs kommun.

2019-09-02

Utförare

Göteborgs stadsmuseum

Genomförande

Datum för fältarbetsperioden: 2019-08-21 - 2019-08-29

Arkeologiska resultat

Vid den arkeologiska utredningen påträffades inga nya fornlämningar.

En ny beskrivning gjordes av hällkistan Göteborg 119. Hällkistans hög visade sig ha en större utbredning än vad som tidigare varit känt då en stenpackning tillhörande högen påträffades strax utanför den yta som Familjebostäder avser exploatera.

Ytterligare en stenpackning som påträffades i område A (SÖ delen av utredningsområdet, se karta) kunde inte bedömas till ålder eller funktion trots att anläggningen genomgrävdes. Lämningen registreras därför som övrig kulturhistorisk lämning.

Lämningsinformation

Göteborg 119:1

Ungefärlig utbredning

Ca 18 x 10 (Ö-V) (hög), 6,8 x 2 m (hällkista)

Preliminär datering

Yngre stenålder/äldre bronsålder

Arkeologiska objekt

Hällkista i hög

Fyndmaterial

-

Antikvarisk bedömning

Lagskydd kvarstår

Förslag på ytterligare arkeologiska åtgärder

Utredningsområde A-C (Fastighetskontoret): Inga ytterligare åtgärder krävs.

Utredningsområde, kompletterande (Familjebostäder): Den påträffade stenpackningen, tillhörande hällkistans hög (Göteborg 119), ligger precis utanför exploateringsytan. Inga ytterligare åtgärder krävs förutsatt att exploatören håller sig inom den redovisade exploateringsytan.

Undersökningsområdets nordligaste del ligger på befintlig grusad väg in till bostadsområdet och inga lämningar bedöms finnas här. En VA-ledning har också dragits genom huvuddelen av det norra undersökningsområdet (se karta), varför eventuella lämningar här får anses vara förstörda.

Ansvarig för redovisningen

Karolina Kegel, projektledare




Utredningsområden vid Siriusgatan, Bergsjön. Skala 1:3000.




Schakt och anläggningar inom område A. Skala 1:1000.



Schakt inom område B. Skala 1:1000.



Schakt inom område C. Skala 1:1200.



Schakt och anläggningar inom kompletterande yta vid hållkistan Göteborg 119. Skala 1:300.