


# FÖRDJUPAD ARTINVENTERING AV HÄCKANDE FÅGLAR INOM ETT OMRÅDE VID SKANSTORGET, GÖTEBORGS STAD



*Pro Natura*

December 2023



**Inventering, text och foto:**

Pro Natura  
Träringen 66b  
416 79 Göteborg  
Telefon: 070-659 42 57  
e-post: [ola.bengtsson@pro-natura.net](mailto:ola.bengtsson@pro-natura.net)

**Personal:**

Kontaktperson och ansvarig handläggare: Ola Bengtsson, Pro Natura  
Inventering: Robert Ennerfelt och Johan Ennerfelt, Pro Natura

**Beställare:**

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret  
Kontakt: Stadsbyggnadsförvaltningen, kundservice, telefon 031-368 19  
60 stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

**Framsida:**

Björktrast (ö), Blåmes (n)

|  |    |
|--|----|
| 1. Sammanfattning.....                     | 4  |
| 2. Uppdraget.....                          | 5  |
| 2.1 Bakgrund .....                         | 5  |
| 2.2 Syfte och omfattning.....              | 5  |
| 3. Tillvägagångssätt .....                 | 5  |
| 3.1 Fågelinventering.....                  | 5  |
| 4. Beskrivning av inventeringsområdet..... | 7  |
| 5. Resultat.....                           | 8  |
| 5.1. Fågelinventeringen resultat.....      | 8  |
| 6. Känslighet för byggnation .....         | 10 |
| 7. Litteratur och källor .....             | 11 |
| 7.1. Skriftliga källor .....               | 11 |
| 7.2. Kartor .....                          | 11 |
| 7.3. Databaser och internet.....           | 11 |

Bilaga 1: Fullständig lista över noterade fågelarter

# 1. Sammanfattning

---

Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, arbetar med att ta fram en ny detaljplan för byggnation vid Skanstorget, Göteborgs Stad. Som en del i detta arbete har Pro Natura fått i uppdrag att ta fram olika typer av inventeringar. Den fördjupade artinventering av samtliga häckande fåglar som presenteras i denna rapport utgör en komplettering till tidigare genomförda naturvärdesinventering.

Arbetet har genomförts av Johan och Robert Ennerfelt samt Ola Bengtsson, Pro Natura. Fältarbetet genomfördes under vår och försommar 2023.

Inventering av fåglar har gjorts genom fältbesök vid tre olika tillfällen under vår och försommar (5/5 – 14/6). Fältbesöken gjordes under tidiga morgnar. Vid varje fältbesök noterades samtliga arter som hördes eller sågs, tillsammans med under vilka omständigheter arten noterades (exempelvis sjungande, överflygande, varnande etc.).

Under fågelinventeringen noterades totalt 29 olika fågelarter. Av dessa noterades 17 arter under omständigheter som möjligen, troligen eller säkert indikerar att de häckar i området. Den absoluta merparten av noterade arter är sådana som är vanligt förekommande i vardagslandskapet och som kan häcka i många typer av miljöer, också sådana som är kraftigt påverkade av människans aktiviteter. Dock noterades en rödlistad art, björktrast (NT), som säker häckare Stare (VU) är en trolig häckare och grönfink (EN) är en möjlig häckare.

Det utpekade planområdet utgörs till övervägande del av hårdgjorda ytor och gräsmattor där förutsättningarna för att fåglar ska kunna häcka är små. I delområde 2, som till stor del består av en öppen gräsyta noterades den rödlistade björktrasten som födosökande. Denna art förekommer ofta i parker och liknande i människans närhet, noterades här som födosökande. Arten noterades också som säker häckare i delområde 3 intill och det är möjligt att det är fråga om samma individer som noterades i delområde 3 där liknande födosökmiljöer finns i större omfattning.

Den ostligaste delen av delområde 3 kommer också att ingå i planområdet. I en liten del kommer att nyttjas som förskolegård medan merparten av den del av planområdet som sträcker sig in i delområde kommer att nyttjas som park, vilket är samma markanvändning som idag. Ur ett fågelperspektiv bedöms därför detta inte ge några negativa effekter på fågelfaunan eller förekommande arters möjlighet att finnas kvar i delområde tre även på längre sikt.

## 2. Uppdraget

---

### 2.1 Bakgrund

Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, arbetar med att ta fram en ny detaljplan för byggnation vid Skanstorget, Göteborgs Stad. Som en del i detta arbete har Pro Natura fått i uppdrag att ta fram olika typer av inventeringar. Den fördjupade artinventering av samtliga häckande fåglar som presenteras i denna rapport utgör en komplettering till tidigare genomförda naturvärdesinventering.

Arbetet har genomförts av Johan och Robert Ennerfelt samt Ola Bengtsson, Pro Natura. Fältarbetet genomfördes under vår och försommar 2023.

### 2.2 Syfte och omfattning

Syftet med den fördjupad artinventering är att:

- Utredda om skyddade arter inom artgruppen fåglar förekommer inom områden som omfattas av planerade åtgärder.
- Utredda om skyddade arter inom artgruppen fåglar använder inventeringsområdet för fortplantning (t.ex. häckning inklusive födosöksrevir, yngelplatser), övervintring eller för vila (t.ex. rastplatser, dagvisten).

## 3. Tillvägagångssätt

---

### 3.1 Fågelinventering

Inventering av fåglar har gjorts genom fältbesök vid tre olika tillfällen under vår och försommar (5/5 – 14/6). Fältbesöken gjordes under tidiga morgnar. Vid varje fältbesök noterades samtliga arter som hördes eller sågs, tillsammans med under vilka omständigheter arten noterades (exempelvis sjungande, överflygande, varnande etc.). Detta för att sedan kunna avgöra sannolikheten för huruvida en art häckar inom ett visst delområde eller ej.

Tillvägagångssätt följer metoden som är beskriven som "Artlistning" i Biologiska Inventerings Normer för fåglar BiN (Naturvårdsverket, 1978). Denna metod har exempelvis använts vid framtagande av Svensk fågelatlas och är en robust och relevant metod då syftet med inventeringen är att få en kvalitativ uppfattning om

häckfågelfaunan (vilka arter som förekommer) snarare än en kvantitativ uppfattning (hur många par av varje art förekommer).

Vid sammanställning av resultatet har häckningskriterier angivna under metoden Artlistning följts till allra största delen och liksom bedömning sannolikheten för häckning. Noteringar av sjungande, eller på annat sätt revirhävdande, fågelarter vid två eller fler tillfällen i samma delområde har exempelvis bedömts som en trolig häckning. Om en av noteringarna utgjorts av sång eller liknande och den andra noteringen utgjorts av andra aktiviteter har även detta bedömts som trolig häckning. Arten har då uppenbarligen varit stationär i delområdet under en längre period under häckningssäsong. Notering av nyligen flygga ungar har även bedömts som en indikation på trolig häckning medan observationer av fåglar som upprepade gånger besöker bo eller bohål har bedömts som säker häckning. I de fall endast en notering gjorts av revirhävdande beteende i ett delområde har detta bedömts som möjlig häckning. Observationer av en art vid ett tillfälle under andra omständigheter – födosök, lockläte eller liknande – som inte direkt indikerar att arten hävdar revir har angivits som "Oklar" i de fall miljön bedömts som en möjlig häckningsmiljö för den aktuella arten. Detta är ett mindre avsteg från ovan angivna metod där observation i möjlig häckningsmiljö bedömts som "möjlig" häckning. Vid överflygning eller annan typ av observation av en art i en miljö som inte är lämplig för häckning har bedömningen gjorts att det sannolikt ej är fråga om häckning utan bara en observation av en kringströvande fågelindivid.

Följande moment har utförts i häckfågelinventeringen:

### **Förarbete**

1. Sammanställning av tidigare dokumentation om naturen i inventeringsområdet och utförd naturvärdesinventering hösten 2022.
2. Avgränsning av delområden inom inventeringsområden för häckfågelinventering (se karta i figur 2).

### **Fältarbete**

Under häckfågelinventeringen gjordes tre fältbesök i området från maj till juni i syfte att inventera fågelfaunan. Samtliga besök gjordes tidiga morgnar.

### **Artportalen**

Dessutom gjordes en sökning i Artportalen för att få ytterligare information om tidigare fynd av häckande fåglar. Sökpolygonen avgränsades till samma område som inventerades i samband med naturvärdesinventeringen och den tidsmässiga avgränsningen sattes till 2000-2023.

## 4. Beskrivning av inventeringsområdet

---

Inventeringsområdet är ca 6,5 ha stort och utgörs av Skansberget, även kallat Risåsberget, samt Skanstorget.

Skansen Kronan är en befästning från slutet av 1600-talet. Runt Skansen Kronan anlades Skansparken i början av 1900-talet. Områdets lägsta punkt är 6 m och den högsta 55 m. Det är omkring 330 m i nord-sydlig ledd och 380 m i öst-västlig. En lokalhistorisk text från 1921 beskriver att namnet Risåsberget kommer från buskvegetationen på berget (Fredberg, 1921) Därmed kan vi dra slutsatsen att det inte finns några riktigt gamla träd i inventeringsområdet.

Området utgörs av Skansen Kronan, den omkringliggande Skansparken och Skanstorget i stadsdelen Majorna-Linné 1,8 km sydväst om Göteborgs central. Området närmast Skansen Kronan utgörs av gräsmattor med anlagda gångvägar och planterade ädellövträd. I norr och öster finns lövskogsklädda sluttningar som domineras av bok och ek respektive ask och lönn. Död ved av ädellövträd förekommer här i viss mängd. Ett par ädellövträd som uppfyller kriterier för skyddsvärt träd förekommer i detta område. I sydost finns en gräsmatta med enstaka ädellövträd som genomkorsas av en stenmur. I söder är buskskiktet tätt med bland annat fläder och hagtorn. I väster finns ett rikt buskskikt med bland annat fläder och hagtorn. I söder även bok, ask och lind. Träd finns främst i den södra delen av detta område med arter som björk, tysklönn och körsbär. I den norra delen av detta område saknas trädskikt och det är betydligt öppnare än den södra delen. I inventeringsområdet ingår också parkeringsplatsen på Skanstorget där det finns planterade träd och buskar runt en gräsmatta.

En karta över inventerat område presenteras i figur 1.

## 5. Resultat

### 5.1. Fågelinventeringen resultat

Fågelinventering genomfördes i de delområden som markeras på karta i figur 1. Det är även samma områden som identifierades som naturvärdesobjekt i den tidigare genomförda NVI:n.



Figur 2. Karta över delområden använda vid fågelinventeringen.

Under fågelinventeringen noterades totalt 29 olika fågelarter. Av dessa noterades 17 arter under omständigheter som möjligen troligen, eller säkert indikerar att de häckar i området. Om man även inkluderar observationer där en art noterats under omständigheter som gör att det är oklart ökar antalet arter till 25. Utöver dessa arter noterades ytterligare 4 arter under omständigheter som gör att de bedömdes som ej troliga häckfåglar. Dessa observationer var överflygningar eller tillfälliga besök i miljöer som inte var lämpliga för häckning. För en fullständig lista över noterade fågelarter hänvisas till bilaga 1.

Den absoluta merparten av noterade arter är sådana som är vanligt förekommande i vardagslandskapet och som kan häcka i många typer av miljöer, också sådana som är kraftigt påverkade av människans aktiviteter. Dock noterades en rödlistad art,



björktrast (NT), som säker häckare. Stare (VU) är en trolig häckare och grönfink (EN) är en möjlig häckare.

Björktrast (NT) sågs ruvande på bo i delområde 3.

Stare (VU) sågs med föda åt ungar i delområde 3. Egentligen ska aktiviteten "föda åt ungar" klassificeras som säker häckning enligt Biologiska Inventeringsnormer, men då starar kan förflytta sig lite längre sträckor från boet i sitt födosök klassas det här som trolig häckning istället.

Grönfink (EN) hördes sjunga i delområde 3.

Som nämnts tidigare har arter som setts stationära i en lämplig biotop utan att uppvisa revir-/häckningsbeteenden noterats under kategorin "Oklar". Bland dessa finns två rödlistade arter, kråka och svartvit flugsnappare, båda rödlistade som NT.

Det inventerade området besöks ibland av fågelskådare som rapporterar sina fynd till Artportalen. Under 2000-talet har 73 arter noterats här. Av dessa har 19 observerats omständigheter under som möjligen troligen, eller säkert indikerar att de häckar i området. Tre av dessa 19 arter är rödlistade, grönfink (EN), svartvit flugsnappare (NT) och ärtsångare (NT). Totalt har ytterligare 16 rödlistade arter rapporterats från området. I de flesta fall handlar det om förbiflygande fåglar eller fynd gjorda utanför häckningstid. Dock skulle möjligen tornseglare (EN), gråtrut (VU), fiskmås (NT), kråka (NT) och svart rödstjärt (NT) kunna häcka i inventeringsområdet eller dess omedelbara närhet. Det finns dessutom rapporter om stare (VU) och björktrast (NT) gjorda under häckningstid, men dessa noterades som nämnts ovan med häckningsbeteenden under den genomförda inventeringen.

Alla vilt förekommande fåglar är skyddade liksom alla kräldjur. I den formulering av Artskyddsförordningens §4 som hanterar skydd av fåglar har man dock sedan oktober 2022 lagt stor vikt vid att detta skydd ska tolkas på populationsnivå och inte individnivå, såsom tidigare gjorts. Artskyddsförordningens §4 lägger också vikt vid att störning av fågelfaunan bör undvikas under häcknings- och uppfödningstid. Detta är särskilt viktigt för arter med vikande populationstrender såsom de tre rödlistade arterna björktrast (NT), grönfink (EN) och stare (NT).

## 6. Känslighet för byggnation

---

Det utpekade planområdet utgörs till övervägande del av hårdgjorda ytor och gräsmattor där förutsättningarna för att fåglar ska kunna häcka är små. I delområde 1 noterades egentligen inget annat än tamduva. I delområde 2, som också ingår i avgränsat planområde, noterades fler arter. Denna yta består till stor del av en öppen gräsyta. Den rödlistade björktrasten, en art som ofta förekommer i parker och liknande i människans närhet, noterades här som födosökande. Arten noterades också som säker häckare i delområde 3 intill. Det är möjligt att det är fråga om samma individer som noterades i delområde 3. Lämpliga födosöksmiljöer för arten finns i större utsträckning inom delområde 3. I övrigt noterades inom delområde 2 de rödlistade arterna fiskmå, gråtrut och kråka. Dessa arter förekommer allmänt inom bebyggelse både i Göteborg och andra tätorter. Fiskmå och gråtrut noterades enbart som förbiflygande medan kråka noterades i delområdet vid ett tillfälle. Inga bon noterades dock.

Den ostligaste delen av delområde 3 kommer också att ingå i planområdet. I en liten del kommer att nyttjas som förskolegård medan merparten av den del av planområdet som sträcker sig in i delområde kommer att nyttjas som park, vilket är samma markanvändning som idag. Ur ett fågelperspektiv bedöms därför detta inte ge några negativa effekter på fågelfaunan eller förekommande arters möjlighet att finnas kvar i delområde tre även på längre sikt.

I övriga delar av inventeringsområdet finns betydligt bättre förutsättningar för fåglar, både för häckning, födosök och vila. En fullständig lista över noterade arter presenteras i bilaga 1. Det är viktigt att en exploatering inom planområdet påverkar intilliggande områden i så liten utsträckning som möjligt. Det gäller särskilt delområde 3 där det finns en större koncentration av äldre och döda träd som kan vara av betydelse för hålhäckande fågelarter.

## 7. Litteratur och källor

---

### 7.1. Skriftliga källor

Appelqvist, T., Ennerfelt, J., Ennerfelt, R. & Bengtsson, O. 2023:

Naturvärdesinventering av Skanstorget och Skansen Kronan, Göteborgs stad.

Rapport, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

Statens Naturvårdsverk. 1978: Biologiska inventeringsnormer fåglar. ISBN 91-38-04079-4.

### 7.2. Kartor

Ortofoto erhållet av Göteborgs Stad.

### 7.3. Databaser och internet

Artdatabanken 2022. Artfakta

<https://artfakta.se/>

Länsstyrelsernas geodatakatalog:

<https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/>

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Utförare</b><br>Pro Natura  | <b>Dokumentnamn</b><br>Fördjupad inventering av häckande fåglar inom ett område vid Skanstorget, Göteborgs Stad | <b>Sidnummer (antal sidor)</b><br>11 (11) |
| <b>Handläggare</b><br>Robert Ennerfelt<br>Johan Ennerfelt<br>Ola Bengtsson |   | <b>Datum</b><br>2023-12-07                |
|  |   | <b>Version</b><br>1:2                     |

## **Bilaga 1**

*Fullständig lista över noterade fågelarter*

| Delområde | Art                   | Status                        | Maj          | Juni             | Juni                 | Häckning     | Kommentar  |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|--|
| 1         | Tamduva               | NA & Fågeldirektivet bilaga 2 |              |                  | stationär            | Sannolikt ej |  |
| 2         | Björktrast            | NT & Fågeldirektivet bilaga 2 |              | föda åt ungar    |                      | Trolig       | Observation med föda åt ungar på gränsen mellan område 2 och 3 |
| 2         | Fiskmås               | NT & Fågeldirektivet bilaga 2 |              | förflygande      |                      | Sannolikt ej |  |
| 2         | Gråsparv              | LC                            | stationär    |                  |                      | Sannolikt ej |  |
| 2         | Grätrut               | VU & Fågeldirektivet bilaga 2 |              |                  | förflygande          | Sannolikt ej |  |
| 2         | Koltrast              | LC & Fågeldirektivet bilaga 2 | stationär    | stationär        |                      | Oklar        |  |
| 2         | Kräka                 | NT & Fågeldirektivet bilaga 2 | stationär    |                  |                      | Oklar        |  |
| 2         | Ringduva              | LC & Fågeldirektivet bilaga 2 |              | stationär        |                      | Oklar        |  |
| 2         | Sädesärta             | LC                            |              |                  | stationär            | Sannolikt ej | Ingen lämplig boplatz i delområdet                             |
| 3         | Björktrast            | NT & Fågeldirektivet bilaga 2 | ruvande sång | ruvande          | föda åt ungar        | Säker        |  |
| 3         | Blåmes                | LC                            |              |                  | flygga ungar         | Trolig       |  |
| 3         | Gråsparv              | LC                            | bobygge      | stationär        | stationär            | Trolig       | Egentligen mer lämpliga boplatser i omgivande bebyggelse       |
| 3         | Grönfink              | EN                            |              | sång             |                      | Möjlig       |  |
| 3         | Gröngöling            | LC                            | sång         |                  |                      | Möjlig       |  |
| 3         | Gårdsmyg              | LC                            | sång         |                  |                      | Möjlig       |  |
| 3         | Koltrast              | LC & Fågeldirektivet bilaga 2 | stationär    | föda åt ungar    | sång                 | Trolig       |  |
| 3         | Kräka                 | NT & Fågeldirektivet bilaga 2 | stationär    | stationär        | förflygande          | Oklar        |  |
| 3         | Nötväcka              | LC                            | sång         |                  | stationär            | Möjlig       |  |
| 3         | Pilfink               | LC                            |              |                  | stationär            | Oklar        |  |
| 3         | Ringduva              | LC & Fågeldirektivet bilaga 2 |              | sång             | stationär            | Möjlig       |  |
| 3         | Rödhake               | LC                            | stationär    |                  | stationär            | Oklar        |  |
| 3         | Skata                 | LC & Fågeldirektivet bilaga 2 | stationär    |                  | stationär            | Oklar        |  |
| 3         | Stare                 | VU & Fågeldirektivet bilaga 2 |              | föda åt ungar    |                      | Trolig       |  |
| 3         | Steglits              | LC                            |              |                  | sång                 | Möjlig       |  |
| 3         | Svarthätta            | LC                            | sång         | sång             | sång                 | Trolig       |  |
| 3         | Svartvit flugsnappare | NT                            | stationär    |                  |                      | Oklar        |  |
| 3         | Talgoxe               | LC                            | sång         |                  | flygga ungar         | Trolig       |  |
| 4         | Blåmes                | LC                            | sång         | hörda ungar i bo |                      | Säker        |  |
| 4         | Gräsiska              | LC                            |              | sång             |                      | Möjlig       |  |
| 4         | Gråsparv              | LC                            |              | stationär        |                      | Oklar        |  |
| 4         | Grätrut               | VU & Fågeldirektivet bilaga 2 | förflygande  |                  | förflygande          | Sannolikt ej |  |
| 4         | Gårdsmyg              | LC                            | sång         |                  |                      | Möjlig       |  |
| 4         | Koltrast              | LC & Fågeldirektivet bilaga 2 |              | stationär        |                      | Oklar        |  |
| 4         | Kräka                 | NT & Fågeldirektivet bilaga 2 |              | stationär        |                      | Oklar        |  |
| 4         | Nötväcka              | LC                            | stationär    | stationär        | stationär            | Oklar        |  |
| 4         | Pilfink               | LC                            |              | stationär        | stationär            | Oklar        |  |
| 4         | Ringduva              | LC & Fågeldirektivet bilaga 2 | stationär    |                  | stationär            | Oklar        |  |
| 4         | Rödhake               | LC                            | sång         | sång             |                      | Trolig       |  |
| 4         | Skata                 | LC & Fågeldirektivet bilaga 2 | stationär    | stationär        | stationär            | Oklar        |  |
| 4         | Stare                 | VU & Fågeldirektivet bilaga 2 |              | stationär        | stationär            | Oklar        |  |
| 4         | Svarthätta            | LC                            |              | sång             |                      | Möjlig       |  |
| 4         | Sädesärta             | LC                            | förflygande  | stationär        |                      | Oklar        |  |
| 4         | Talgoxe               | LC                            |              | hörda ungar i bo |                      | Säker        |  |
| 4         | Taltrast              | LC & Fågeldirektivet bilaga 2 | stationär    |                  |                      | Sannolikt ej | Bedöms som rastande fåglar                                     |
| 4         | Tamduva               | NA & Fågeldirektivet bilaga 2 |              | stationär        | bobygge              | Trolig       |  |
| 4         | Tornseglare           | EN                            |              | förflygande      | förflygande          | Sannolikt ej |  |
| 5         | Blåmes                | LC                            | varnande     |                  |                      | Trolig       |  |
| 5         | Grönfink              | EN                            |              |                  | förflygande          | Sannolikt ej |  |
| 5         | Koltrast              | LC & Fågeldirektivet bilaga 2 | stationär    |                  | stationär            | Oklar        |  |
| 5         | Skata                 | LC & Fågeldirektivet bilaga 2 | stationär    |                  | stationär            | Oklar        |  |
| 5         | Stare                 | VU & Fågeldirektivet bilaga 2 |              |                  | stationär            | Oklar        |  |
| 5         | Steglits              | LC                            |              |                  | sång                 | Möjlig       |  |
| 5         | Sädesärta             | LC                            |              |                  | stationär            | Oklar        |  |
| 5         | Tamduva               | NA & Fågeldirektivet bilaga 2 | stationär    |                  |                      | Oklar        |  |
| 6         | Björktrast            | NT & Fågeldirektivet bilaga 2 |              |                  | stationär            | Oklar        |  |
| 6         | Blåmes                | LC                            |              | stationär        | stationär            | Oklar        |  |
| 6         | Koltrast              | LC & Fågeldirektivet bilaga 2 | stationär    | sång             |                      | Möjlig       |  |
| 6         | Ringduva              | LC & Fågeldirektivet bilaga 2 | stationär    |                  |                      | Oklar        |  |
| 6         | Rödhake               | LC                            | sång         |                  |                      | Möjlig       |  |
| 6         | Stenknäck             | LC                            | stationär    |                  |                      | Oklar        |  |
| 6         | Svarthätta            | LC                            |              | sång             |                      | Möjlig       |  |
| 6         | Talgoxe               | LC                            | sång         | sång             |                      | Trolig       |  |
| 7         | Blåmes                | LC                            | sång         | stationär        |                      | Möjlig       |  |
| 7         | Kattuggla             | LC                            |              | stationär        |                      | Oklar        |  |
| 7         | Koltrast              | LC & Fågeldirektivet bilaga 2 | stationär    |                  | par i lämplig biotop | Möjlig       |  |
| 7         | Kräka                 | NT & Fågeldirektivet bilaga 2 | förflygande  |                  | stationär            | Oklar        |  |
| 7         | Nötväcka              | LC                            |              |                  | stationär            | Oklar        |  |
| 7         | Rödhake               | LC                            | sång         |                  |                      | Möjlig       |  |
| 7         | Större hackspett      | LC                            |              | stationär        |                      | Oklar        |  |
| 7         | Talgoxe               | LC                            |              | varnande         |                      | Trolig       |  |
| 7         | Tornseglare           | EN                            |              |                  | förflygande          | Sannolikt ej |  |