



Göteborgs Stad
Stadsbyggnadskontoret

Bostäder mm vid Götaverksgatan


Trafikbullerberäkning

2011-11-09

Sune Hildingsson



M.O. Ballonger går säkert
att få till. Kanske
indragen. För studeras.



Bostäder mm vid Götaverksgatan

Trafikbuller

Beräknade nivåer utomhus, dBA.

2011-11-09

Sune Hildingsson

Trafikmängder:

Lindholmsallén;

2200 fordon/dygn/körfält

D:o busskörfält:

620 bussar/dygn

Götaverksgatan;

1250 fordon/dygn/körfält

Ekvivalenta och (maxvärden) dBA:

Beräkn.punkt	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5	Plan 6	Plan 7	Plan 8
A. byggnad A, västerfasad	53 (72)						53 (71)	
B. byggnad A, nordvästfasad	58 (77)	56 (71)	57 (74)				57 (73)	
C. byggnad F, österfasad	42 (67)	43 (67)	45 (67)	47 (67)	47 (67)	48 (67)		
D. byggnad F, österfasad	40 (66)	48 (66)	53 (72)			52 (72)		
E. byggnad G, nordvästfasad	59 (77)	56 (70)	58 (76)					56 (72)
F. byggnad G, österfasad	58 (83)	58 (82)						56 (74)
G. byggnad G, sydostfasad	53 (79)	53 (79)					52 (74)	51 (73)
H. byggnad G, sydostfasad	46 (70)	46 (70)					46 (69)	46 (69)
I. byggnad H, österfasad	58 (83)	57 (82)				55 (77)		
J. byggnad H, västerfasad	35 (52)					42 (62)		
K. byggnad I, österfasad	56 (83)	56 (82)				54 (77)		
L. byggnad K, österfasad	56 (83)	56 (82)			54 (78)			
M. östra delen västerfasad	57 (82)						55 (76)	
N. östra delen österfasad	31 (51)						31 (51)	
O. östra delen västerfasad	57 (82)					55 (77)		
P. östra delen västerfasad	54 (77)					53 (77)		