







Befintlig bebyggelse kl. 9.00, vår-/höstdagjämning.




Befintlig bebyggelse kl. 9.30, vår-/höstdagjämning.




Befintlig bebyggelse kl. 10.00, vår-/höstdagjämning.




Befintlig bebyggelse kl. 10.30, vår-/höstdagjämning.




Befintlig bebyggelse kl. 11.00, vår-/höstdagjämning.




Befintlig bebyggelse kl. 11.30, vår-/höstdagjämning.




Befintlig bebyggelse kl. 12.00, vår-/höstdagjämning.




Befintlig bebyggelse kl. 12.30, vår-/höstdagjämning.




Befintlig bebyggelse kl. 13.00, vår-/höstdagjämning.




Befintlig bebyggelse kl. 13.30, vår-/höstdagjämning.




Befintlig bebyggelse kl. 14.00, vår-/höstdagjämning.




Befintlig bebyggelse kl. 14.30, vår-/höstdagjämning.




Befintlig bebyggelse kl. 15.00, vår-/höstdagjämning.



Befintlig bebyggelse kl. 15.30, vår-/höstdagjämning.



Befintlig bebyggelse kl. 16.00, vår-/höstdagjämning.



Befintlig bebyggelse kl. 16.30, vår-/höstdagjämning.

Modellbilderna för solstudier är framtagna av Kanozi Arkitekter.



Befintlig bebyggelse kl. 17.00, vår-/höstdagjämning.

Modellbilderna för solstudier är framtagna av Kanozi Arkitekter.