



Göteborgs
Stad



Grönstrukturutredning för **Detaljplan** **Frölunda torg**

Kajsa Markänger, Marie Pell, Hilda Franklin
Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad
2020-12-01

Läsanvisning

Grönstrukturutredning är en strategisk dokument som Park- och naturförvaltningen tar fram som ett underlag till Stadens planarbete. En grönstrukturutredning belyser hur grönstrukturen inom aktuellt detaljplaneområde eller planprogramsområde bör utvecklas i enlighet med Grönstrategi för en grön och tät stad (2014) samt i enlighet med indikatorer för en god gestaltad livsmiljö (BN Inriktningsbeslut 2, pågående arbete med Översiktsplan för Göteborg).

Sammanfattning

Detaljplanen *Västra Frölunda - Blandad stadsbebyggelse vid Frölunda torg* ligger inom en stadsdelen Järnbrott där det idag finns relativt god tillgång på offentlig friyta. Inom både detaljplanen och pågående programarbete planeras det för ett stort antal tillskott av bostäder. Då syftet med planen är att utveckla området kring Frölunda torg och Marconigatan som "kraftsamlingsområde" är det viktigt att i takt med förtätningen av bostäder och verksamheter tillskapa nya, robusta, gröna offentliga miljöer. Minst en bostadsnära park tillskapas inom detaljplanen för att möta tillkommande exploaterings behov. Inom detaljplaneområdet finns även ett flertal viktiga frågor att hantera, exempelvis kopplingen upp mot stadsparken Positivparken-Ruddalen i form av ett grönt stråk.

Vad finns och vad behövs?

Värna

- Träd som eventuellt omfattas av biotopskydd

Nyttja

- Närliggande naturområden Ruddalen och Järnbrottsskogen
- Närliggande stadspark Positivparken-Ruddalen (inkl. utflyktslekplats 333)
- Närliggande stadsdelsparkerna Slottsbergsparken och Rundradioparken
- Närliggande bostadsnära park/natur Spinetten (inkl. lekplats 364)

Utveckla


- Frölunda-Majornastråket - ett 4 km långt grönt stråk
- Tydliggöra angöringspunkt i form av platsbildning vid gångbron mellan Frölunda torg och Topasgatan.

Tillskapa

- Minst en bostadsnära park med en storlek på minst 0,2 ha inom detaljplaneområdet som inrymmer vistelsekvaliteter vila, mötesplats, varierat växt- och djurliv samt grön oas
- Tillskapa en områdeslekplats för att möta upp brist inom området.
- Tydliga stråk över Marconigatan som säkerställer möjligheten för fotgängare att röra sig mellan områdena.
- Utred om en buffertzon av vegetation ut mot Västerleden bör utvecklas för att dämpa bullernivåer

Övergripande grönstruktur

Kartläggning



Tillgänglighetskategorier

Klassicering i kategorierna 1-3 avgör i vilken grad ytorna har förutsättningar att rymma parkkvaliteter med avseende på tillgänglighet, både vad gäller angöring och vad gäller krav på relativt plana ytor för vistelsekvaliteter¹.

Kategori 1: Grönområde där i stort sett hela ytan har förutsättning att göras tillgänglig. Större delen av ytan är relativt plan. Generellt typiska parkmiljöer, men kan skötas mer eller mindre intensivt.

Kategori 2: Grönområde som i delar har förutsättningar för tillgänglighet men i andra delar är otillgängligt. Minst 0,2 hektar av ytan ska vara relativt plan. Dessa ytor innehåller ofta både ytor med parkkaraktär och naturmark.

Kategori 3: Grönområden med begränsad tillgänglighet, där mindre delar bedöms kunna göras mer tillgängliga, kräver dock större insatser. Ofta kuperade ytor med naturkaraktär, eller intensivt skött park med svår topografi.

Kategori 4: Områden som bedöms sakna förutsättningar att göras tillgängliga för allmänheten. Ofta kraftigt kuperade ytor med naturkaraktär. Notera att dessa områden kan ha stora rekreativa värden för dem som har möjlighet att nyttja dem.

— Programområde — Pågående detaljplaner ◇◇◇ Barriär ⓘ Infoskylt naturområde

¹ För ytterligare fördjupad beskrivning av kategorisering av bostadsnära park och natur, se sida 15.

Detaljplanens sammanhang

Detaljplan vid Frölunda torg är en centralt belägen i stadsdelen Frölunda i sydvästra Göteborg. I stadsdelen består bebyggelsen till stor del av höga, skulpturala flerbostadshus omgärdade av parker, naturområden och parkeringar men också av låg villabebyggelse eller industriverksamheter. Trafiklederna Dag Hammarskjöldsleden och Västerleden är stora barriärer i området. Avsaknaden av trygga och attraktiva platser att korsa trafiklederna begränsar möjligheterna att nå omkringliggande grönstruktur.

I ett pågående planprogram för Frölunda planeras det för 3000 (obs preliminär siffra, ej fastställt) nya bostäder, kommunal service och verksamheter. Det pågår även ett flertal planer som innebär förtätning av bostäder, verksamheter, bland annat detaljplan vid Marconigatan där bostäder är huvudinnehåll. På en strategisk planeringsnivå pågår även arbete med fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda och Dag Hammarskjöldsleden.

Grönstrukturens karaktär

Frölunda har en förhållandevis svag sammanhängande grönstruktur. En grundläggande kvalitet för området är närheten till grönska och rekreationsmöjligheter med en varierande tillgänglighet. Landskapets omväxlande terräng, som är både flack och kuperad, har till stor del präglat bebyggelsens och infrastrukturens utbredning.

Parker

Frölunda är en stadsdel med ett flertal parker och naturområden. Positivparken, tillsammans med Ruddalen, är en av Göteborgs stadsparker. I närheten av aktuellt detaljplenumrådet finns stadesdelsparkerna Slottsbergsparken och Rundradioparken.

Naturområden

I Frölunda finns även de större naturområdena Ruddalen och Järnbrottsskogen. Ruddalen är ett välbesökt större natur- och rekreationsområden med både ekologiska och rekreativa värden. Järnbrottsskogen utgör en viktig del av grönstrukturen i området och erbjuder en relativt ostörd bostadsnära naturupplevelse.

Gröna stråk och samband


Inom stadsdelen finns ett flertal gröna stråk/samband mellan parker och naturområden, med förhållandevis svag koppling. I väst bildar Västra kyrkogården tillsammans med Svaleboskogen, Ruddalen, Järnbrottsskogen/Gnistberget och Välen en mer eller mindre sammanhängande grön kil som är viktig både på en lokal och kommunal nivå, Ruddalen-Välenkilen.

Lekplatser

Totalt finns det 20 st kommunala lekplatser i Frölunda/Högsbo. Bland dessa finns en utflyktslekplats, 7 st stadsdelslekplatser, 12 st områdeslekplatser samt även ett flertal naturområden som erbjuder olika typer av lekmiljöer. Inom analysområde med Frölunda torg som utgångspunkt nås ingen av de tre närmsta lekplatserna inom 500 meter.

Planområdets grönstruktur

Nulägesbeskrivning




Övrig friyta
 Barriär
 Detaljplaneområde
 Analysområde*
 Lekplats

Kategori 1: Grönområde där i stort sett hela ytan har förutsättning att göras tillgänglig. Större delen av ytan är relativt plan. Generellt typiska parkmiljöer, men kan skötas mer eller mindre intensivt.

Kategori 2: Grönområde som i delar har förutsättningar för tillgänglighet men i andra delar är otillgängligt. Minst 0,2 hektar av ytan ska vara relativt plan. Dessa ytor innehåller ofta både ytor med parkkaraktär och naturmark.

Kategori 3: Grönområden med begränsad tillgänglighet, där mindre delar bedöms kunna göras mer tillgängliga, kräver dock större insatser. Ofta kuperade ytor med naturkaraktär, eller extensivt skött park med svår topografi.

Kategori 1-2: tillgänglig offentlig friyta 4,7 % ²



Kategori 3:
offentlig friyta med begränsad
tillgänglighet 16,5 % ²

Övrig markyta 78,8 %

² Park- och naturförvaltningen har en målsättning om att minst 15 procent av marken inom en stadsdel ska utgöras av offentliga friytor (parker, natur, torg, lekplatser med mera). Siffran är baserad på forskning från bland annat Spacescape och används som en analysmetod för att undersöka tillgång till offentliga friytor samt för att säkerställa tillräckligt med vistelseytor i den täta staden

Offentlig friyta

Inom analysområdet (inkluderat ca 1000 meter från programområdet, avgränsning barriärer) utgörs 21,2 procent av den totala markytan av offentlig friyta (målsiffra minst 15 % offentlig friyta). Denna siffra inkluderar lekplatser, mindre platsbildningar och gröna stråk samt parker, naturområden, torg över 0,2 ha som förvaltas av Park- och naturförvaltningen. Övrig friyta som inte förvaltas av park- och naturförvaltningen är ej inkluderade. Detta innebär att området uppnår rekommendationen om minst 15 procent offentlig friyta av den totala markarealen. Friyta på kvartersmark har ej inkluderats i analysen på grund av Park- och naturförvaltningen inte har rådighet över dessa ytor och därmed inte kan säkerställa att de är allmänt tillgängliga, kvalité och att de bevaras över tid.

Tillgång till offentlig friyta av tillgänglig karaktär (anlagd parkmark) är relativt god inom analysområdet på övergripande nivå. **Detaljplaneområdet är ett utpekat bristområde där grönstrategins riktvärde om bostadsnära park och natur inom 300 meter från bostads inte uppnås.** Fortsatt utgör Järnbrottsskogen samt delar av Ruddalen en stor del av analysområdets markareal vilka är kategoriserad enligt kategori 3, dvs offentlig friyta med begränsad tillgänglighet. Sett ur tillgänglighetsperspektiv har inte alla möjlighet att nyttja området. Både Marconigatan och Käppens bebyggelsestruktur utgör en tydlig barriär mellan planområdet och naturområdet.

Ruddalen är utpekat som ett större natur- och rekretionsområde i Grönstrategin och har stor betydelse för stadens friluftsliv. Det är ett område som försörjer hela staden. Stora delar av Ruddalen består av kuperad naturmark vilket gör området svårtillgängligt exempelvis för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Sammanfattningsvis är det inom detaljplaneområdet stor brist på offentlig friyta. Idag finns ingen offentlig friyta inom aktuellt detaljplaneområde. Minst en bostadsnära park bör tillskapas för att möta tillkommande exploaterings behov. Inom detaljplaneområdet finns även ett flertal viktiga frågor att hantera, exempelvis utveckling av Frölunda-Majornastråket.

Detaljplanen innebär ett stort bostadstillskott i stadsdelen samtidigt som Frölunda torg är en urban plats som lockar många besökare. I framtiden kommer det både bo och vistas många människor i området, därav bedöms behov av tillkommande offentlig friyta som mycket stort vilket måste tillskapa inom pågående planarbete.




Torg med vy mot Frölunda torg

Nåbarhetsanalys

- stadspark/stadsdelspark

Analysen är framtagen genom metoden Space Syntax, där gångavståndet mellan enskilda adresspunkter och respektive park/naturområdes yttre gräns har räknats ut. Spårvägar, vattendrag och större vägar är inkluderade som barriärer. Analysen visar vilka områden som har tillgång/bristande tillgång till bostadsnära park eller natur inom 300 meter.




Analys visar att detaljplaneområdet har god tillgång till stadspark/stadsdelsparker inom 1000 meter.

Teckenförklaring

- 0-500 m från stadsdelspark
- 500-1000 m
- 1000-1500 m (brist)
- Mer än 1500 m (brist)
- Gångväg

Nåbarhetsanalys

- bostadsnära park och natur



Analys visar att det inom detaljplaneområdet är stor brist på tillgång till bostadsnära park och natur inom 300 meter utan att korsa barriär.

Teckenförklaring


- Bostadsnära park/natur kategori 1 och 2
- Bostadsnära park/natur kategori 3
- 0-200 m från park/natur
- 200-300 m från park/natur
- 300-500 m från park/natur (brist)
-
- Gångväg

För beskrivning av kategorier 1-3, se sida 13.

Nåbarhetsanalys

- områdeslekplats

Enligt Park- och naturförvaltningens *Riktlinje för lekplatser* (2019) bör alla boende ha 500 meter till en områdeslekplats. Analysen är framtagen genom metoden Space Syntax, där gångavståndet mellan enskilda adresspunkter och respektive park/naturområdes yttre gräns har räknats ut. Spårvägar, vattendrag och större vägar är inkluderade som barriärer. Analysen visar vilka områden som har tillgång/bristande tillgång till områdeslekplats inom 500 meter.



Inom området för detaljplan Frölunda torg är det brist på lekplats.

Teckenförklaring

- Lekplats
- 250-500 m
- 500-750 m
- 750-1000 m
- 1000+ m

Detaljplanens påverkan

Tillgångar och behov

Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Frölunda torg och Marconigatan som "kraftsamlingsområde" genom att bland annat förtäta och komplettera med fler bostäder och verksamheter, samla handel och service och nyttja läget med tät bebyggelse som präglas av mer stadsmässighet. Planen föreslår ett tillskott på sammanlagt 1600 bostäder.

Vid förtätning inom och omkring detaljplan Frölunda torg kommer parker och naturområden utsättas för en högre användningsgrad. När detta sker i ett område som redan har brist på kvalitativ och tillgänglig offentlig friyta är det viktigt att värna befintliga, och tillskapa nya, robusta offentliga miljöer i samma takt som utbyggnad av bostäder sker. Trångboddheten i Frölunda är sedan tidigare problematisk och utformningen av det offentliga rummet är en hörnsten i bygget av ett jämlikt Göteborg. Särskilt viktigt blir det att tillskapa kvalitativa offentliga ytor inom och runt området då det här, utöver beonde, dagligen kommer att röra sig ett stort antal besökare. Tillkommande offentlig friyta behöver vara tillräckligt stora ytmässigt för att kunna hantera ett högt besöksstryck och samtidigt erbjuda rekreativa kvaliteter.

Frölunda torg är utpektad som strategisk tyngdpunkt inom stadens översiktliga arbete. I linje med föreslagen utveckling av området där bostäder, verksamheter, handel och service är det av stor vikt att de offentliga friytorna får ta plats. En alltför ensidigsatsning på någon eller några av dessa funktioner riskerar att försvåra en utveckling av området som strategisk tyngdpunkt.


Vad finns?

- Närliggande naturområden Ruddalen och Järnbrottsskogen
- Närliggande stadsparken Positivet-Ruddalen
- Närliggande stadsdelsparkerna Slottsbergsparken och Rundradioparken

Vad behövs?

- Minst en bostadsnära park med en storlek på 0,2 ha inom DP-område som inrymmer vistelsekvaliteter vila, mötesplats, varierat växt- och djurliv samt grön oas.
- Tillskapa en områdeslekplats, förslagsvis inom den bostadsnära parken.
- Utveckla och stärk det gröna stråket Frölunda-Majornastråket
- Minska Marconigatans barriäreffekt. Etablera tydliga stråk och kopplingar över Marconigatan.
- Tydliggöra angöringspunkt vid gångbro mellan Frölunda torg och Topasgatan.

Förslag på utveckling



Nyttja

- Närliggande naturområden Ruddalen och Järnbrottsskogen
- Närliggande stadsdelsparkerna Slottsbergsparken och Rundradioparken
- Närliggande stadspark Positivt-Ruddalen


Utveckla

• Frölunda-Majornastråket (1)

Stor potential att peka ut och utveckla grönt stråk som sträcker sig från gångbron vid Frölunda torg, genom Positivparken, förbi Altplatsen och vidare genom Torpadammsparken, därefter längs med Sjupundsgatan samt slutligen genom Svaleboskogen. Det skulle i så fall bli ett nästan 4 km långt grönt stråk som kopplar samman två flera stadsdelar och som kopplar ihop Positivparken, Ruddalen, Torpadammsparken, Västra kyrkogården, Svaleboskogen - hela vägen fram till Slottsskogen. Det gröna stråket stärker kopplingarna till stadsparken. Det är av stor vikt att möjliggöra trädplantering längs med det gröna stråk inom detaljplaneområdet. Se inringad yta på kartan.

Definition Gröna stråk enligt Översiktsplan:

Gröna stråk är bilfria och långsträckta offentliga rum som innehåller mer eller mindre sammanhängande vegetation med tydlig rumsverkan. *Kontinuiteten handlar om orienterbarhet; vid korsande av barriär ska det vara tydligt hur stråket fortsätter på andra sidan och hur man tar sig dit. I sekvenser där grönskan inte är sammanhängande är det viktigt för upplevelsen av det gröna stråket att den visuellt sett inte försvinner helt ur blickfånget. Bitvis kan stråken vara ganska smala, men de vidgas i anslutning till platsbildningar eller där de passerar genom eller i kanten av parker och andra offentliga platser.*



Grönt stråk - Frölunda torg i söder och Svalöeboskogen i norr.

Tillskapa.

- **Ny bostadsnära park (2)**

Inom detaljplaneområdet måste en bostadsnära park med en storlek på **minst 0,2 ha** som inrymmer vistelsekvaliteter vila, mötesplats, varierat växt- och djurliv samt grön oas tillskapas. Med tanke på detaljplaneområdets stora brist på tillgång till offentlig friyta bör den tillkommande parken vara dimensionerad för att möta tillkommande boendes behov och önskemål samt klara ett högt besöksstryck. Parken bör därför vara större än minimummålet (0,2 ha), ca 0,5 ha. Området är idag till stor del hårdgjort och saknar helt park eller annan offentlig friyta. Här kommer ett stort antal människor i en framtid både bo men också vistas. Det krävs därför att allmän plats park tillskapas för att möta upp behov som uppstår vid exploatering för att uppnå Grönstrategins riktvärden. Inom området behöver man kunna erbjuda icke-kommersiella miljöer som möjliggör för möten, ger ett större inslag av grönska för att luckra upp den hårdgjorda atmosfären samt tillgodoser behov av offentlig friyta. *Se riktlinjer för kvaliteter inom bostadsnära park och natur på sida 13-14.*

- **En buffertzona ut mot Västerleden för att dämpa bullernivåer (3)**

Undersök möjligheter kring att skapa en buffertzona av träd och undervegetation som kan fungera som en bullerdämpande åtgärd ut mot Västerleden. Västerleden är idag hårt trafikerad och bullerproblematiken är viktig att hantera inom planarbetet.

- **Tydliga stråk över Marconigatan och offentlig platsbildning (4)**

Arbeta för att minska Marconigatans barriäreffekt. Tillskapa tydliga stråk genom släpp i bebyggelsen på östra sidan för att möjliggöra kopplingar över Marconigatan. Säkerställ möjligheten för fotgängare att röra sig över den framtida stadsgatan mellan bostadsområdena/övriga målpunkter. I anslutning till befintlig gångbro bör en offentlig platsbildning etableras för att skapa en attraktiv och upplevelsemässigt trygg koppling mellan Frölunda torg och Käppens bostadsområden.

- **Ny områdeslekplats (5)**

En ny områdeslekplats bör tillskapas inom detaljplaneområde enligt Park- och naturförvaltningens *Riktlinjer för lekplatser* (2019). Idag utgör detaljplaneområdet ett bristområde då lekplats inte nås inom 500 meter från bostad. Lekplats placeras med fördel i den centralt belägna bostadsnära parken. Parken bör ytmässigt vara dimensionerad för att både fylla sitt rekreativa syfte men också kunna inrymma en områdeslekplats. Lekplatsen säkerställer att barn får tillgång till lek i sitt närområde och stärker parken som mötesplats i området. Läs mer om områdeslekplats på sida 16.

- **Tydliggöra angoringspunkt vid gångbro (6)**

Gångbrons angoringspunkter på båda sidor bör tydliggöras genom att skapa bättre orienterbarhet runt dessa. I ett andra steg kan en breddning av bron studeras.

Bilaga: Planeringsförutsättningar

Utredningens syfte

Utredningens syfte är att ta fram en områdesspecifik utredning för att inom plan- och programarbete uppnå Grönstrategins mål samt tillgodose en god kvalitet på grönstrukturen i området. Grönstrukturens brister, behov och möjligheter samlas i utredningen för att denna information ska kunna komma in i rätt skede i planprocessen. Grönstrukturutredningen berör enbart mark planlagd som allmän plats park eller allmän plats natur.

Grönstrategi för en tät och grön stad

Grönstrategi för en tät och grön stad är en målbild för hur en önskvärd grönstruktur i Göteborg kan se ut och fungera. Grönstrategin beskriver och sätter minsta mått på olika typer av gröna friytor, och klargör att alla boende och arbetande i Göteborg ska ha tillgång till parkmark inom 300 m från bostaden eller arbetsplatsen. Grönstrategin är ett planeringsdokument som ska ligga till grund för all planering i Göteborg. Grönstrategins olika park- och naturtyper:

Typ av område	Närhet till bostad utan barriär	Storlek	Kvaliteter
Bostadsnära parker och naturområde Litet grönområde som används främst av boende och verksamma i omgivande kvarter	300 meter från bostad Inte korsa trafikleder, större vattendrag eller större nivåskillnader	Minst 0,2 hektar	Sociotopvärden: Vila, Mötesplats Varierat växt- och djurliv Grön oas/plats/park/natur
Stadsdelspark Park som framförallt besöks av de som bor i den omgivande stadsdelen	1 kilometer från bostad, 15 minuters promenad Inte korsa trafikleder, större vattendrag eller större nivåskillnader	Minst 2 hektar	Sociotopvärden: Vila, Mötesplats, Picknick, Sällskapslek, Promenad, Lek Variation i karaktär mellan närliggande stadsdelsparker Varierat växt- och djurliv Grön oas/plats/park/natur
Stadspark Mångfunktionell park som är så attraktiv att den lockar människor från hela Göteborg	30 minuter med kollektivtrafik	Tillräckligt stor och attraktiv för att rymma och locka många människor och tåla användning	Tydligt särpräglad karaktär Variation mellan olika stadsparker Rikt växt- och djurliv
Större natur- och rekreationsområde Stort naturområde med ett flertal biologiska och rekreativa värden	30 minuter med kollektivtrafik	Tillräckligt stor och attraktiv för att rymma och locka många människor och tåla användning	Tydligt särpräglad karaktär Rikt växt- och djurliv

Källa: Grönstrategi för en tät och grön stad, park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad (2014)

Sociotopvärden

Sociotopvärden är ett sätt att beskriva kvaliteter på en plats, och vilka förutsättningar en park måste ha för att kunna inhysa en viss funktion. Sociotopvärden används som ett planeringsverktyg med syfte att skapa mångfunktionella parker och naturområden av hög kvalitet.

Stadens grönstruktur ska ha förutsättningar för att inhysa olika sociotopvärden. I följande tabell redovisas de sociotopvärden som ska finnas i en bostadsnära park respektive en stadsdelspark, och vilka fysiska förutsättningar detta kräver:

	Kvaliteter (sociotopvärden)	Förutsättningar
BOSTADSNÄRA PARK Inom max 300 meter från bostad	Vila - Lugn och ro - Avkoppling - Hämta kraft	Större delen av parkytan understiger ljudnivå på 50 db
	Mötesplats* - Folkliv - Umgås - Titta på människor - Ha möten	- Parken behöver vara minst 45 m bred - Innehålla sittplatser - Minst hälften av parkytan är solbelyst kl 12 vid vårdagsjämning - Plan, öppen yta
	Grön oas - Lummighet och/eller omslutande rumslighet - Kontrast mot omgivningen	- Huvudsakligen vegetationstäckt mark - Parken behöver vara minst 45 m bred
	Varierat växt- och djurliv Många arter av växter och djur	Variation av livsmiljöer både övergripande livsmiljöer, t.ex. lövskog, och ett småskaligare livsmiljöer, exempelvis grova träd med bohål. (Ett varierat växt- och djurliv kallas också en stor biologisk mångfald.)
STADSDELSPARK Inom max 1 kilometer från bostad	Picknick - Picknick - Grilla - Utflykt med fika	- Attraktiv plats - Tillgängliga sittplatser
	Sällskapslek - Boule - Kubb - Brännboll	- Parken behöver vara minst 45 m bred - Plan, öppen yta klippt gräs
	Promenad - Promenera - Vandra - Strosa	- Underlag, tillgänglighet, variation? - Minsta mått sammanhängande stråk 500 m - Möjlighet till vila - sittplatser - God orienterbarhet
	Lek - Lekplats och/eller fri lek - Till exempel; kojbygge åka lådbil, åka pulka, klättra, cykla, vattenlek	- Tillrättalagd lek i form av lekredskap och/eller ej tillrättalagd lek i form av annat än lekredskap - Plan yta och/eller ojämn terräng

Källa: Stadsdelsvis Grönplan för Lundby, park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad (2018)

Tillgänglig park och natur

Utöver fysisk närhet påverkas människors tillgång till park och natur av hur tillgängliga områdena är. Olika grupper av människor har olika behov och det är därför viktigt att planera för alla olika förutsättningar. Enligt Grönstrategins delstrategi 4.4.2 bör Göteborgs parker och naturområden i möjligaste mån vara tillgängliga och användbara för alla, där topografi är en viktig aspekt att ta hänsyn till.

Stadens grönområden har klassificerats i fyra olika kategorier utifrån deras förutsättningar att rymma parkkvaliteter med avseende på tillgänglighet, både vad gäller angöring och vad gäller krav på relativt plana ytor för vistelsekvaliteter.

Kategori 1

Områden där i stort sätt hela ytan har förutsättningar att fungera ur tillgänglighetssynpunkt. Större delen av ytan, minst 0,2 hektar, utgörs av en relativt plan yta. Rör sig generellt om mer renodlade parkmiljöer, men kan skötas mer eller mindre intensivt.

Kategori 2

Områden som i delar har förutsättningar att fungera ur tillgänglighetssynpunkt men i andra delar är otillgängliga. Minst 0,2 hektar av ytan utgörs av en relativt plan yta. Dessa ytor är ofta hybrider mellan park- och naturmiljöer.

Kategori 3

Områden med begränsade förutsättningar att fungera ur tillgänglighetssynpunkt. Mindre delar bedöms kunna tillgängliggöras men detta krävs generellt större insatser. Dessa ytor är generellt kuperade ytor med naturmarkskaraktär eller intensivt skött park med svår topografi. Notera att dessa områden kan ha stora rekreativa värden för dem som har möjlighet att nyttja dem.


Kategori 4

Områden som bedöms sakna förutsättningar att göras tillgängliga för allmänheten. Ofta kraftigt kuperade ytor med naturkaraktär. Notera att dessa områden kan ha stora rekreativa värden för dem som har möjlighet att nyttja dem.

Riktlinje för lekplatser

Park- och naturförvaltningens riktlinje för lekplatser ska ge vägledning för hur förvaltningen ska planera, sköta, förvalta och utveckla stadens lekplatser. Fem principer har tagits fram och ska ligga till grund för arbete med allmänna lekplatser och andra lekmiljöer. För att skapa en lekvänlig stad ska stadens lekplatser vara: nära; för alla; utvecklande och stimulerande; säkra samt hållbara.

Den allmänna lekplatsen är en viktig oas för barn och fyller en betydelsefull funktion som offentligt rum och mötesplats i staden. Alla i Göteborg ska ha nära till utomhuslek, framförallt genom allmänna lekplatser men också genom andra lekmiljöer.



Områdeslekplats

- Lekplats riktad främst till mindre barn.
- Bör finnas inom 500 meters promenad från bostaden utan att passera större barriär.
- Bör placeras i anslutning till park- eller naturmark för att skapa förutsättningar för att leken kan fortsätta in till naturen. Det är dock viktigt att lekplatsen endast upplevs vara en del av parken och att säkra sociotopvärdena som gäller för aktuell kategori av park.

Stadsdelslekplats

- Större lekplatser som besöks av de som bor i hela stadsdelen och är samlingsplats för alla åldrar.
- Bör finnas inom 1 km från bostad.
- Bör ligga i anslutning till park- eller naturmark framförallt till stads- eller stadsdelsparker för att skapa förutsättningar för att leken kan fortsätta in till naturen.


Utflyktslekplats

- Stora lekplatser som är unika, generationsövergripande och strategiskt belägna lek- och mötesplatser som är värda att ta sig till från hela staden.
- Ska placeras väl spridda över hela staden.
- Ska vara lättillgängliga genom närhet till god kollektivtrafik och lätt att hitta till och från via trygga och tillgängliga gångvägar.

Läs mer

Följande planeringsunderlag ligger till grund för grönstrukturutredningen:

- Grönstrategi för en tät och grön stad (2014)
- Riktlinje för lekplatser - Lekvänlig stad åt alla (2019).



Göteborgs
Stad